

ICレコーダー/テープレコーダー/ラジオ/ ラジオカセット総合カタログ

ICレコーダー/MDレコーダー/カセットコーダー/マイクロカセットコーダー/トランシーバー/ポCKETブルラジオ/ポータブルラジオ/
クロックラジオ/カードサイズラジオ/ワールドバンドレシーバー/CDラジオカセット/CD-チューナーシステム/ラジオカセット

ICレコーダー



テープレコーダー



ラジオ



ラジオカセット



ラジオ・テープレコーダー・ラジオカセットホームページ www.sony.co.jp/RR



あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。

電車やバスなど、公共の場でヘッドホンをご使用になる際は、音量を控えめにしてみわりの方に迷惑がかからないようお気をつけください。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

ひとりひとりの録りたい、聞きたいを、

もっと多彩に、もっと楽しむために。

ICレコーダー MDレコーダー

小さなボディで長時間 & 高音質録音。ビジネスでプライベートで大活躍のICレコーダー/MDレコーダー。

ステレオ・大出力スピーカーICレコーダー P6

指向性切換え&回転式のステレオマイクを内蔵。大出力スピーカーも内蔵し、音質を徹底的に追求した高品位モデル。

パソコン対応



ステレオ・スリムデザインICレコーダー P7

スリムなボディにステレオ/指向性切換えマイクを内蔵。デジタルボイスアップ機能も搭載したパソコン接続キット付属モデル。メモリー容量で選べるラインアップ。

パソコン対応



メモリースティックICレコーダー P8

“メモリースティック” & USB接続でパソコンとの高い親和性を持つ、パソコン接続キット付属モデル。

パソコン対応



簡単・ベーシックICレコーダー P8

初めてICレコーダーをご使用の方でも、簡単操作で使いやすいベーシックモデル。



パソコン接続キット P5

録音データをパソコンで保存・編集。ソニーICレコーダー専用パソコン接続キット。



MDレコーダー P9

テープレコーダー感覚のお手軽操作。マイク&スピーカー内蔵の簡単MDレコーダー。



● ICレコーダーをより楽しんでいただくために、ホームページもあわせてご覧ください。 <http://www.sony.co.jp/ic-rec>

テープレコーダー

おけいこ事、学習、ビジネスなど多彩に活躍。オーディオ&マイクロカセットを使用したテープレコーダー。

簡単おけいこテレコ P10

薄型ボディに充実機能搭載。使いやすいおけいこテレコ。



学習テレコ P11

語学や研修などの効果的学習を、クリアな音質と使いやすさでサポート。



文書おけいこテレコ P11

足元でテレコの基本操作が可能。原稿おこしなどの作業に便利。



ビジネステレコ P12

会議や取材録音など、さまざまなビジネスシーンで役立てられる優れた機能性を追求。



ラジオ付録音・再生ウォークマン P12

英会話やおけいこの行き帰りにラジオも聞ける。一台二役。



気配りテレコ P12

目の不自由な方のために、使いやすさを最優先したテレコ。



マイクロテレコ P13

マイクロカセットを使用した小型・軽量テレコ。



デジタルマイクロレコーダー P13

切手サイズのテープでデジタルステレオ録音を実現。



目的別テレコ P14

目的や用途にあわせて、より効果的に活用できるテレコ。



ラジオ トランシーバー

毎日の最新情報をさまざまなシーンでしっかりキャッチできるラジオ & 手軽に楽しめるトランシーバー。

名刺サイズラジオ

胸ポケットにすっきり納まる、薄型・軽量の名刺サイズ。通勤・通学・お散歩時にかさばらず、快適リスニング。



シンセチューニング

P16

アナログチューニング

P18

ライターサイズラジオ P18

小型・軽量のライターサイズ。通勤・通学・お散歩時にかさばらず、快適リスニング。



株・競馬ラジオ P19

ラジオNIKKEI放送に対応。株式情報や競馬中継を楽しみたい方におすすめ。



非常用ラジオ P19

もしもの災害時に真価を発揮する機能搭載。キャンプなどのアウトドアでも役立つ一台。



お手軽ラジオ P20

家の中でも野外でもラジオが聞ける、持ち運びが楽なポータブルタイプ。



キッチン&お風呂場ラジオ P21

水しぶきに強いので、キッチンやお風呂場でも気軽に楽しめるラジオ/CDラジオ。



目覚ましラジオ P22

お気に入りのラジオを聞いて目覚めることができるラジオ、時計一体型。



個性派ラジオ P22

それぞれの目的にあわせた機能を搭載した個性派ラジオ。




カードサイズラジオ P23

薄型・軽量のカードサイズラジオ。贈り物やノベルティとしてもおすすめ。




ワールドバンドレシーバー P24

国内にしながら世界の情報をリアルタイムでキャッチ。海外でも日本の放送番組が聞ける国際派ラジオ。



ホームラジオ P26

ファミリー向けの据え置きタイプ。家事・仕事のあいまや、勉強しながらなど家族みんなでの使用におすすめ。



気配りラジオ/ラジオカセ P27

大きなボタンで操作が簡単。使いやすさを最優先にした気配りラジオ/ラジオカセット。



トランシーバー P15

免許、資格もいらず手軽に楽しめる、特定小電力トランシーバー・CBトランシーバー。



CDラジオカセット/CD-チューナー/ラジオカセット

ライフスタイルにあわせて手軽、気軽に楽しめる、CDラジオカセ & CD-チューナー & ラジオカセット。

CDラジオカセット P28

ライフスタイルやお部屋のトーンとコーディネートして選べるCDラジオカセ。



CD-チューナーシステム P30

CDとラジオ限定。新しいリスニングスタイルのCD-チューナーシステム。



ラジオカセット P31

手軽に、気軽に録音再生が楽しめるラジオカセット。



こだわりラジオ

こだわりCDラジオカセ

機能、操作性、美しさ。その理想を形にした、ソニーのこだわりモデルです。

こんなに便利なこだわり。カード式簡単放送局設定。

主要な放送局の設定はカードをセットするだけ。また選局も、放送局名を見ながらなので簡単です。



こだわりラジオ

▶ P26

TV (1-12ch) / FM / AM
PLLシンセサイザーポータブルラジオ
ICF-A100V 希望小売価格 12,600円 (税抜価格 12,000円)



こだわりCDラジオカセ

▶ P28

CDラジオカセットコーダー
CFD-A100TV オープン価格*



* オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ICレコーダー

「小型・軽量」「長時間録音」「パソコン活用」。ビジネス&プライベートに威力を発揮、便利なICレコーダー。

IC RECORDER



思う存分活用しよう

コンパクト&高性能設計なICレコーダー。

● 小型ボディで長時間録音



小型・軽量ボディなので持ち運びなどに便利です。

手のひらに納まるほどのコンパクトサイズで、重さも気にならない軽量設計なので、ポケットやバッグに入れて気軽に持ち運べます。また胸ポケットに入れて手軽に録音できます。

長時間におよぶ連続録音にも余裕で対応します。

長時間録音でテープなどの途中交換も不要。長引く会議や取材、重要な講義やおけいこなどを録り逃す心配もありません。長時間の記録をすべて任せて、大切なシーンに集中できます。

● テープいらずで簡単・高音質



すぐに録音、そして瞬時に再生できます。

録音ボタンを押すだけですぐに録音開始。“ICチップ”に音声を記録するので、テープのような巻き戻しや早送りのわずらわしさもなく、聞きたい部分の頭出しも瞬時に可能です。

デジタルの高音質で録音・再生が可能です。

デジタルなのでクリアな高音質で録音可能。また聴きたい部分を繰り返して再生しても音質が劣化しないので、録音したままの高音質で何度でも再生が可能です。

● パソコンで保存・編集※1



パソコンと簡単に接続できます。

USBケーブルや“メモリスティック”※2を使って、簡単にパソコン接続が可能。また専用ソフトウェアを活用し、パソコンに取り込んだ録音データの便利な再生/編集が楽しめます。

パソコンを使えばデスクもすっきり。

録音した会議や講義、おけいこなどの内容をパソコンに取り込んで保管できるので、テープのような保管場所も不要。デスクもすっきりと片付きます。

※1 ICD-B20/B110/B8を除く。詳しくは8ページをご覧ください。※2 ICD-MS515に対応。詳しくは8ページをご覧ください。

さまざまなシーンで多彩に活躍

＼ビジネスで活躍／

長時間録音が可能なので、長引く会議や取材などを録り逃す心配もなく丸録り。記録作業に気を取られず、ビジネスに専念できます。音声でしっかり残すので、漏れのない議事録の作成も可能です。



＼語学学習やおけいこに便利／

市販の語学教材CDやインターネットの語学コンテンツ、おけいこで録音した内容などをICレコーダーでコンパクトに持ち歩き活用。通勤・通学時間に効果的な学習が可能です。



＼趣味の楽しさを豊かに／

例えば音楽練習。自分の演奏やお手本にする音楽を録音して、繰り返し高音質な再生を楽しめます。またパソコンを利用した音声メール※で、録音内容を友達に送信することもできます。




もっと便利に楽しもう

パソコン用ソフトで手軽にパソコンリンク。

録音データをパソコンで保存&編集。さまざまに活用して便利に楽しめます。

ICD-ST/SXシリーズ付属パソコン用アプリケーションソフトウェア

Digital Voice Editor Ver.2.2



① 録音データをパソコンに簡単保存できます。

録音した内容にファイル名を付けて簡単にパソコン上で管理できます。また録音データを[ICレコーダー⇄パソコン]の双方向で転送して利用できます。

② 基本機能を簡単操作できます。

取り込んだ音声データの再生/停止や音量調整、リピート、DPC、分割/結合などの基本操作がパソコン上で簡単にこなせます。

③ 教材CDを取り込んで効果的に学習できます。

CD録音機能を使えば、語学教材CDなどを簡単にパソコンに取り込みます※1。パソコンを活用した学習や、ICレコーダーに転送してモバイル学習などに活用できます。

④ 便利な再生機能も活用できます。

デジタルボイスアップ、デジタルピッチコントロール(DPC)など、便利な再生機能をパソコン上でも使用できます。

● その他の機能

● ICレコーダーを接続するだけで、あらかじめ設定したパソコン上のフォルダに録音内容を自動で保存できる「自動保存機能」

● ショートカットキーで操作可能な「書き起こし機能」

● 「音声メール送信機能」※2 ● 音声認識ソフト対応※3

“Ver.2.0/2.1”のソフトをお持ちの方は、無償で“Ver.2.2”へアップデートが可能です。詳しくはホームページ「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/support-pa/>

ST/S/MS/BPシリーズ専用パソコン接続キット

ICKIT-W9

希望小売価格5,775円(税抜価格5,500円)

●キット内容:パソコン用アプリケーションソフトウェア

“Digital Voice Editor Ver.2.1”(CD-ROM)、USBケーブル

※MSシリーズの場合、“メモリスティック”の差し換えだけで、パソコンとの音声データの交換が可能です。

※ICD-SXシリーズには対応していません。

◎詳しくはホームページ「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/support-pa/>




Windows®XP/2000/Me/98SE/98 対応

USB接続

《動作環境》 ●適応パソコン:以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機、また自作パソコン、標準インストール品から他のOSに変更したものではありません。Macintoshには対応していません) ●CPU:266MHz以上のPentium®IIプロセッサもしくは同等の性能を有するプロセッサ ●OS:Microsoft® Windows®XP Professional/XP Home Edition/2000 Professional/Millennium Edition/98/98 Second Edition日本語版標準インストール(Windows® 95またはWindows NT®には対応していません) ●RAM容量:64MB以上 ●ハードディスクの空き容量:70MB以上(音声データの扱い量に比例して多くの空き容量が必要です) ●ドライブ:CD-ROMドライブ ●USBポート ●サウンドボード:Sound Blaster16互換 ●ディスプレイ:ハイカラー(16ビットカラー)以上、800×480ドット以上

ICレコーダーは、テープやMDに簡単にダビングできます



ICレコーダーの性能をもっと引き出すアクセサリ

ICレコーダー用単一指向性マイク。

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-DM5P

希望小売価格7,350円

(税抜価格7,000円)

●録音機に直接差し込むだけのダイレクト

接続&プラグインパワータイプ●狙った音

がクリアに録れる単一指向性●振動を

拾いにくい耐振構造●チャートアップ機構

(プラグ部が0~90度に可動)採用●ワイ

ンドスクリーン付属



電池寿命を気にせず、長時間録音・再生可能。

AC/パワーアダプター

AC-E30L

希望小売価格3,150円

(税抜価格3,000円)

●定格入力電圧:AC100V

●定格出力電圧:DC3V

●コード長:2m

※対応モデル:ICD-ST45/ST25/

SX40/SX30/SX20/B20



音声認識ソフトに対応

パソコンリンクソフト「Digital Voice Editor」と併用することで、

録音された音声を認識、文字や文章に自動変換できます※。

※LPモードで録音した音声は、音声認識できません。また会議録音等、

同時に複数の人の音声認識はできません。

◎音声認識ソフトウェアの動作環境につきましては、下記にお問い合わせ

ください。またホームページにも情報が掲載されています。

●対応ソフト:ドラゴンスピーチ・セレクトVer.4.05/5.0/6.0/7.0

株式会社アスキーソリューションズ

TEL:03-4524-6001 <http://www.dragonspeech.jp/>

※ メール送信には別途インターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。◎別売のMicrosoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0、Microsoft® Outlook 2000/2002/2003、Eudora Pro4.2-J、Eudora 4.3-J(ペイドモード)/5.0-J/5.1-J/6.0-Jに対応。


いい音で録って、
いい音で楽しもう。



「クリアな高音質」にこだわった ソニーのステレオICレコーダー・シリーズ

(((ステレオ)))


新開発「LPEC™ステレオ」で、よりクリアに。
「人の声をもっと高音質で記録したい」。そんな思いから誕生したソニー独自の高音質圧縮技術「LPEC™(エルベック)ステレオ」は、低域から高域までの幅広い周波数に対応。きめ細やかで原音に忠実な、高音質ステレオ録音を実現します。



内蔵ステレオマイクで、
臨場感あふれる高音質を。

ソニーのステレオICレコーダーは、全モデルステレオマイク内蔵。外付けマイクを持ち運んだり取り付けたりする手間もなく、手軽に素早くステレオ録音が可能です。また、高音質圧縮技術「LPEC™(エルベック)ステレオ」との相乗効果も発揮。会議や講演会のような複数の声が飛び交う中でも、話し手の位置までわかる程のクリアで臨場感あふれるステレオ録音/再生*を実現。録音内容の確認や議事録の作成も、快適にしっかりと行えます。

*ヘッドホン使用時。本体スピーカー再生時はモノラル音声です。



ステレオ・大出力スピーカーICレコーダー

メモリー内蔵タイプ

パソコン対応 Windows® XP/ 2000/Me/98SE/98 対応

パソコン接続キット付属

指向性切換え&回転式ステレオマイクを内蔵。大出力スピーカーも搭載した高音質追求モデル。

(((ステレオ)))

ステレオICレコーダー
ICD-ST45
オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池X2、ステレオイヤーレシーバー、パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)、USB接続ケーブル、AC/パワーアダプター、キャリングケース



録音時間 LP 47時間35分*
SP 17時間50分*
ステレオ 5時間50分

* 乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

ICD-ST45/ST25 再生スピード調整 -50%~+100%

PC対応USB

V.O.R

DPC

LPEC™

デジタルボイスアップ

●待機時消費電力0.0006 W。
●動作時消費電力0.27 W。
●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部のプリント配線板にハロゲン系無鉛塗料を使用しています。
●付属イヤーレシーバーのコードにポリ塩化ビニルを使用しています。
●包装用梱包材に紙材料を使用しています。
●包装用梱包材から発泡スチロールを廃止しました。
●包装材に100%再生紙を使用しています。
●外箱の表裏に100%再生紙を使用しています。
●外箱の印刷にVOC (揮発性有機化合物) ゼロ機能型インキを使用。

●指向性切換え※1&回転式マイク採用。

本体前面のスイッチで簡単に内蔵マイクの指向性を切換えられます。また、内蔵マイクには回転範囲90度の回転式マイクを採用。「指向性切換え機能」と併用すれば、狙った音をよりクリアに収録することが可能です。

●遠くの音がはっきり聞こえる、デジタルボイスアップ機能。

新デジタル信号処理技術の採用により、大きな音の再生レベルはキープしたまま、聞き取りにくかった小さな音だけを大きく再生することが可能です。録音感度に不安があった広い会議室などでも充実した録音が行えます。

●実用最大出力300mWの大出力スピーカー内蔵。

大音量かつ高音質の再生が可能。複数の人数で録音内容を開くなどに便利です。

(((ステレオ)))

ステレオICレコーダー
ICD-ST25
オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池X2、ステレオイヤーレシーバー、パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)、USB接続ケーブル、キャリングケース



録音時間 LP 11時間35分*
SP 4時間20分*
ステレオ 1時間25分

* 乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

ICD-ST45/ST25 再生スピード調整 -50%~+100%

PC対応USB

V.O.R

DPC

LPEC™

デジタルボイスアップ

●録音データを快適活用、パソコン接続キット付属。

パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)とUSB接続ケーブルを付属。録音したデータの保存・編集がパソコンで手軽に行えます。また「自動保存機能」をはじめ、「デジタルボイスアップ」、「デジタル・ピッチ・コントロール」、「リピート再生」などの便利な機能がパソコン上で活用できます。

●自然な音で速聞き・遅聞きが可能 (DPC機能)。

再生スピードを変えても音程は自然に近いレベルにキープできるデジタル・ピッチ・コントロール (DPC) を搭載。会議や講義の速聞きや、語学学習での遅聞きなどに効果を発揮します。

●AC電源対応※2。

別売のAC/パワーアダプター (AC-E30L) が使用可能。長時間録音・再生時も電池寿命を気にすることなく使えます。

※1 指向性切換えスイッチは、本機の録音モードがSPまたはLPモードの場合のみ働きます。
※2 ICD-ST45にはAC/パワーアダプターが付属します。

ステレオ・スリムデザインICレコーダー

メモリー内蔵タイプ

パソコン対応 Windows® XP/ 2000/Me/98SE/98 対応

パソコン接続キット付属

スリムなボディにステレオ/指向性切換えマイクを内蔵。
パソコン接続キットも付属したハイスぺックモデル。

ステレオ/指向性
切換えマイク



(((ステレオ)))

ステレオICレコーダー
ICD-SX40
オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池X2、ステレオイヤーレシーバー、パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)、USB接続ケーブル、AC/パワーアダプター



録音時間 LP 47時間35分*
SP 17時間50分*
ステレオ 5時間50分

* 乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

ICD-SX40/SX30/ SX20の共通機能 再生スピード調整 -50%~+100%

PC対応USB

V.O.R

DPC

LPEC™

デジタルボイスアップ

●スリムなボディでステレオ高音質※1。

ワイシャツの胸ポケットにすっきり納まるスリムな高品位アルミボディに、ステレオマイクを内蔵。ソニー独自の高音質圧縮技術「LPEC™(エルベック)ステレオ」も搭載し、臨場感あふれるステレオ高音質録音を実現しました。

●遠くの音がはっきり聞こえる、デジタルボイスアップ機能。

新デジタル信号処理技術の採用により、大きな音の再生レベルはキープしたまま、聞き取りにくかった小さな音だけを大きく再生することが可能です。録音感度に不安があった広い会議室などでも充実した録音が行えます。

●狙った音をクリアに収録、指向性切換え※2。

本体前面に指向性切換えスイッチを搭載。講演会や会議での発表者など、狙った音をクリアに収録できます。

(((ステレオ)))

ステレオICレコーダー
ICD-SX30
オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池X2、ステレオイヤーレシーバー、パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)、USB接続ケーブル



録音時間 LP 23時間40分*
SP 8時間50分*
ステレオ 2時間50分

* 乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

ICD-SX40/SX30/ SX20の共通機能 再生スピード調整 -50%~+100%

(((ステレオ)))

ステレオICレコーダー
ICD-SX20
オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池X2、ステレオイヤーレシーバー、パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)、USB接続ケーブル



録音時間 LP 11時間35分*
SP 4時間20分*
ステレオ 1時間25分

* 乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

ICD-SX40/SX30/ SX20の共通機能 再生スピード調整 -50%~+100%

●録音データを快適活用、パソコン接続キット付属。

パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” (CD-ROM)とUSB接続ケーブルを付属。録音したデータの保存・編集がパソコンで手軽に行えます。また「自動保存機能」をはじめ、「デジタルボイスアップ」、「デジタル・ピッチ・コントロール」、「リピート再生」などの便利な機能がパソコン上で活用できます。

●自然な音で速聞き・遅聞きが可能 (DPC機能)。

再生スピードを変えても音程は自然に近いレベルにキープできるデジタル・ピッチ・コントロール (DPC) を搭載。会議や講義の速聞きや、語学学習での遅聞きなどに効果を発揮します。

●AC電源対応※3。

別売のAC/パワーアダプター (AC-E30L) が使用可能。長時間録音・再生時も電池寿命を気にすることなく使えます。

※1 本体スピーカー再生時は、音声はモノラルです。
※2 指向性切換えスイッチは、本機の録音モードがSPまたはLPモードの場合のみ働きます。
※3 ICD-SX40にはAC/パワーアダプターが付属します。

ICレコーダーの機能マーク説明

再生スピード調整 -50%~+100%

目的に合わせて再生スピードが変えられます。

PC対応USB

USB接続ケーブルを使って、パソコンと接続が可能です。

デジタルV.O.R

音を感じて自動的に録音。わずらわかったポーズ/ストップ操作が省けます。口述録音の時に便利です。

※ V.O.RはVoice Operated Recordingの略です。
※ 周囲の環境により動作が左右されます。一度同じ環境で試してみても正確に作動しない場合は、V.O.Rを「切」にして録音してください。

デジタルピッチコントロール

再生スピードを変えても音程は自然に近いレベルをキープ。速聞き/遅聞きに効果を発揮します。

V.O.R

エルベック

高音質ながら長時間録音を可能にしたソニー独自の高音質圧縮技術です。

PC対応“メモリスティック”

パソコンやデジタルスチルカメラとメディアを共有したり、録音内容を保管したりすることができます。

デジタルボイスアップ

大きな音の再生レベルはキープしたまま、聞き取りにくい小さな音だけを大きな音で再生。音声レベルを快適に自動調節する機能です。

※ パソコン用アプリケーションソフトウェア “Digital Voice Editor Ver.2.2” では、パソコン上でも使用できます。



製品名	フォルダ数	最大ファイル数	内蔵マイク	指向性切換え	録音時間表示	電池残量表示	バックライト	録音モーター	周波数範囲	スピーカー径	実用最大出力	パソコン対応 USB接続	入力端子	出力端子	電源	時間電池持続		奥行き (幅×高さ×奥行)	質量 (電池含む)
																録音時	再生時		
ICD-ST45	5	495 (997ファイルX5フォルダ)	ステレオ	●	●	●	●	●	LP: 60Hz〜3,500Hz SP: 60Hz〜7,000Hz ステレオ: 60Hz〜13,500Hz	28mm	300mW	●	マイク※2 (ステレオ)	ステレオヘッドホン	乾電池 (単4X2) 付属AC/ワアダプター	LP: 約16.5時間 SP: 約13.5時間 ステレオ: 約11時間	LP: 約9.5時間 SP: 約7.5時間 ステレオ: 約5.5時間	41.5X103.6X13.3mm	約72g
ICD-ST25	5	495 (997ファイルX5フォルダ)	ステレオ	●	●	●	●	●	LP: 60Hz〜3,500Hz SP: 60Hz〜7,000Hz ステレオ: 60Hz〜13,500Hz	28mm	300mW	●	マイク※2 (ステレオ)	ステレオヘッドホン	乾電池 (単4X2) 別売AC-E30L	LP: 約16.5時間 SP: 約13.5時間 ステレオ: 約11時間	LP: 約9.5時間 SP: 約7.5時間 ステレオ: 約5.5時間	41.5X103.6X13.3mm	約72g
ICD-SX40	3	297 (997ファイルX3フォルダ)	ステレオ	●	●	●	—	●	LP: 60Hz〜3,500Hz SP: 60Hz〜7,000Hz ステレオ: 60Hz〜13,500Hz	15mm	70mW	●	マイク※2 (ステレオ)	ステレオヘッドホン	乾電池 (単4X2) 付属AC/ワアダプター	LP: 約16.5時間 SP: 約13.5時間 ステレオ: 約11時間	LP: 約9.5時間 SP: 約7.5時間 ステレオ: 約5.5時間	28.0X120.0X13.8mm	約64g
ICD-SX30	3	297 (997ファイルX3フォルダ)	ステレオ	●	●	●	—	●	LP: 60Hz〜3,500Hz SP: 60Hz〜7,000Hz ステレオ: 60Hz〜13,500Hz	15mm	70mW	●	マイク※2 (ステレオ)	ステレオヘッドホン	乾電池 (単4X2) 別売AC-E30L	LP: 約16.5時間 SP: 約13.5時間 ステレオ: 約11時間	LP: 約9.5時間 SP: 約7.5時間 ステレオ: 約5.5時間	28.0X120.0X13.8mm	約64g
ICD-SX20	3	297 (997ファイルX3フォルダ)	ステレオ	●	●	●	—	●	LP: 60Hz〜3,500Hz SP: 60Hz〜7,000Hz ステレオ: 60Hz〜13,500Hz	15mm	70mW	●	マイク※2 (ステレオ)	ステレオヘッドホン	乾電池 (単4X2) 別売AC-E30L	LP: 約16.5時間 SP: 約13.5時間 ステレオ: 約11時間	LP: 約9.5時間 SP: 約7.5時間 ステレオ: 約5.5時間	28.0X120.0X13.8mm	約64g

※1 付属のパソコン用アプリケーションソフトウェアを使用して接続します。メール送信には別途インターネットサービスプロバイダーとの契約と別売メールソフトウェアのインストールが必要です。詳しくは5ページをご覧ください。
※2 プラグインパワー対応。 ※3 ソニーアルカリ乾電池使用時。

メモリースティックICレコーダー

“メモリースティック”対応タイプ	
パソコン対応 Windows® XP/2000/Me/98SE/98 対応	パソコン接続キット付属

メモリースティックICレコーダー

ICD-MS515

オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池×2、イヤレシーバー、“メモリースティック”(32MB)、パソコン用アプリケーションソフトウェア“Digital Voice Editor Ver.2”(CD-ROM)、USB接続ケーブル、キャリングケース

付属の“Digital Voice Editor”は“Ver.2.2”への無償アップグレードが可能です。詳しくは5ページをご覧ください。

付属(32MB)“メモリースティック”で

録音時間	LP 11時間45分 SP 4時間24分
------	-------------------------

再生スピード調整
-50%~+100%

PC対応USB

V-O-R

DPC

LPE



※本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。

簡単・ベーシックICレコーダー

メモリー内蔵タイプ

使いやすさを徹底追求&長時間録音を実現。カラーも選べる、実力派エントリーモデル。

ICレコーダー

ICD-B20

新発売

オープン価格*

●付属品:単4形アルカリ乾電池×2、単一指向性マイク、キャリングポーチ、イヤレシーバー



単一指向性マイク

録音時間	LP 16時間10分※ SP 9時間50分 HQ 3時間40分
------	---------------------------------------

※乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。



シルバー(S)



ホワイト(W)



レッド(R)

●簡単操作を実現した、新コンパクトデザイン採用。

「録音」、「再生」、「早送り/早戻し」など使用頻度の高い操作キーを、大型ボタンにて本体正面に配置。本体の小型化と使いやすさの向上を同時に実現しました。

●最長約16時間※の長時間録音。

エントリーモデルながらも最長約16時間の長時間録音を実現。長引く会議や講演会でも録り逃す心配がありません。

●AC電源対応。

別売のACパワーアダプター(AC-E30L)が使用可能。長時間録音・再生時も電池寿命を気にすることなく使えます。

●大型液晶ディスプレイ搭載。

大きく見やすい液晶ディスプレイを搭載。動作状況がひと目で確認できます。

●実用最大出力250mWの大出カスピーカー内蔵。


※乾電池ご使用での連続録音/再生の場合、途中、電池の交換が必要です。

スペシャルパック

充実の付属品でICD-B20をもっと多彩に活用可能。幅広いシーンで活躍するスペシャルパック。



- 本体:ICD-B20/シルバー(S)
- 長時間録音/再生に威力を発揮するACパワーアダプター付属
- 充電セット付属により、使用頻度の高い方も経済的に使用可能
- 固定電話・携帯電話のどちらでも、自分と相手の声を録音できるイヤホン型電話録音マイク※も付属



製品名	フォルダ数	最大 ファイル数	内蔵 マイク	指向性 切換え	録音時間表示	録音 時間表示	バック ライト	録音モニター	周波数 範囲	スピー カー 径	実用最大出力	パソコン 対応	入力端子	出力端子	電源	時間電池持続		大きさ	質量 (電池も)
																録音時	再生時		
ICD-MS515	340 ES1	1,016※2	●	—	●	●	●	LP: 120Hz~3,500Hz SP: 120Hz~7,000Hz	23mm	200mW	●	●	マイク※5	モノラルイヤホン※6	乾電池(単4×2)	LP: 約12時間 SP: 約10時間	LP: 約12時間 SP: 約12時間	34.4×106.3×18.0mm	約75g※9
ICD-B20 ICD-B20EX	2 198(99ファイル×2フォルダ)	—	●	—	●	●	—	LP: 220Hz~3,400Hz SP: 220Hz~3,400Hz HQ: 250Hz~6,800Hz	20mm	250mW	—	—	マイク※5	モノラルイヤホン※6	乾電池(単4×2)※7	LP: 約15.5時間 SP: 約15.5時間 HQ: 約7.5時間	LP: 約9.5時間 SP: 約8.5時間 HQ: 約5時間	30.0×103.5×16.0mm	約58g

※1 付属の“メモリースティック”を本機のみで使用し、各フォルダに用件を1件ずつ録音した場合。最大340フォルダまで任意に作成することができます(初期は3フォルダ)。※2 付属の“メモリースティック”を本機のみで使用し、初期状態(3フォルダ)で記録した場合。(但し、1フォルダの最大ファイル数は999件です。)*※3 付属の単一指向性マイクを接続することで指向性の切り換えが可能(単一指向性マイクはICD-B20EXには付属していません。)*。※4 付属のパソコン用アプリケーションソフトウェアを使用して接続します。メール送信には別途インターネットサービスプロバイダーとの契約と別売メールソフトウェアのインストールが必要です。詳しくは5ページをご覧ください。*※5 プラグインパワー対応。*※6 ステレオヘッドホンも使用できます。ただし音声はモノラルです。*※7 ICD-B20EXはニッケル水素充電電池。*※8 ソニーアルカリ乾電池使用時。ICD-B20EXはニッケル水素充電電池使用(録音時 LP:11.5時間、SP:11.5時間、HQ:6.5時間/再生時 LP:9時間、SP:7時間、HQ:4時間)。*※9 乾電池。“メモリースティック”を含む質量です。

MDレコーダー

テレコ感覚で手軽に使えて、高音質でのステレオ録音が可能。



ミニディスクを使用

簡単操作を徹底追求した簡単MDレコーダー。

●テレコ感覚の簡単操作。

テレコ感覚のボタン配置・操作感を追求。MDが初めての方でも簡単に操作できます。

●大型液晶ディスプレイ搭載。

液晶ディスプレイを大型化。録音残り時間や経過時間も大きく見やすくなりました。

●大音量「ツインスピーカー」。

クリアな大音量を実現するツインスピーカー*を内蔵。録音した内容をその場で再生して楽しめます。

●デジタル・ピッチ・コントロール機能。

再生スピードを変えても音程は自然に近いレベルをキープ。会議や講義の速聞きや語学学習の遅聞きに効果を発揮します。

●MDLPに対応。

80分ディスクを使用すればLP2モードで最長約160分、LP4なら最長約320分のステレオ録音が可能。

●高音質ステレオ録音・再生。

別売のステレオ外部マイクと付属のヘッドホンを使用すればステレオ録音/再生もできます。

※本体内蔵スピーカーはモノラルです。

フラットマイク 人の声をハッキリ録音 再生スピード調整 約+100%~50%

日本語表示

ステレオ

4段階電池残量表示

マイク感度切換

デジタルピッチコントロール



●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●主要部のプリント配線板でハロゲン系樹脂を不使用。

●付属品:キャリングポーチ、単3形アルカリ乾電池×2、ステレオイヤレシーバー、ハンドストラップ

ステレオフラットマイク内蔵。リモコン付属で操作性に優れたMDレコーダー。

●ステレオフラットマイク&スピーカー内蔵。

本体だけで臨場感あふれる高音質デジタルステレオ録音が可能。また、内蔵スピーカーで録音した内容をその場で再生、確認することもできます。

●ジョグダイヤル&押し込み式操作ボタン。

ソニーならではのジョグダイヤルを搭載、タイトル入力や再生スピードコントロールなどの操作が簡単に行えます。また基本操作ボタンはサイズも大きく、わかりやすく配置、録音ボタンはアナログテレコ感覚で使えるよう押し込み式を採用しました。

●MDLPに対応。

80分ディスクを使用すればLP2モードで最長約160分、LP4なら最長約320分のステレオ録音が可能。

●小型・薄型デザイン。

小型・薄型デザインなどでお出かけ時など、ステレオヘッドホンを使えばMDウォークマンのように音楽も楽しめます。

●単3形乾電池1本駆動。

※本体内蔵スピーカーはモノラルです。

フラットマイク 人の声をハッキリ録音 V.O.R 音を感じて自動的に録音 再生スピード調整 約+10%~20%

日本語表示

ステレオ

4段階電池残量表示

マイク感度切換

ボイスアップ

●付属品:キャリングポーチ、単3形アルカリ乾電池、リモコン付きステレオイヤレシーバー、ハンドストラップ

MDLP

音声圧縮技術ATRAC3により、既存ディスクで2倍/4倍の長時間ステレオ録音・再生を可能にする圧縮フォーマットです。

※MDLPモードで録音された音声は、他のMDLP非対応モデルでは無音再生になります。

TYPE-S

MDLPモードでの高音質再生を実現。高精度にデコード処理しひずみを改善することで高音質再生が可能となります。ATRAC用“TYPE-R”の技術を受け継ぎ、標準録音モードでの記録再生にも優れています。

E-PROTECTION

揺れや振動を感じるとすぐさま焦点を合わせ、ピックアップのスレを戻し、一気に音楽データを蓄積します。連続した揺れにも瞬間対応し、ほとんど音飛びは発生しません。

MDレコーダー用アクセサリ



フットコントロールユニット(MZ-B100/B10用)

FS-85B50

希望小売価格10,500円
(税抜価格10,000円)

原稿おこしに便利なフットコントロールユニット。再生頭出し/AMS(戻し)、レビュー/一時停止/停止、の操作が足元で行えます。

製品名	内蔵マイク	後追録音	録音モニター	シャットオフ	テープカウンター	電池残量表示	調再生スピード	スピーカー	実用最大出力	入力端子			出力端子	電源	電源持続時間(録音時)	大きさ	質量(本体のみ)
										マイク	その他	電圧					
MZ-B10	●	※1	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+100%~50%	2.8cm×2	70mW+70mW	プラグインマイク	リモコン※4ライン※5	極3V	ステレオヘッドホン	単3×2、AC-E30L(別売)	約48.0時間	118.2×24.0×75.4mm	150g
MZ-B100	●	—	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+10%~20%	2.8cm	70mW	プラグインマイク	専用リモコンライン※5	極3V	ステレオヘッドホン	単3×1、AC-E30L(別売)	約15.0時間	107.6×81.2×25.7mm	160g

※1 再生中も素早く録音が開始できる機能。 ※2 ディスクが終わると自動的にモーターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻る。 ※3 「極」:JEITA極性統一形DC入力端子 「標」:標準形DC入力端子 ※4 フットコントロール用リモコン端子 ※5 アナログ(ステレオミニ)/光デジタル(光ミニ)兼用

簡単おけいこテレコ

薄型ボディに充実機能搭載。使いやすいおけいこテレコ。

薄型ボディに新開発ICの大出力・高音質。
さらに使い勝手、質感までも磨き上げた「こだわりテレコ」。



カセットコーダー
TCM-450
希望小売価格**8,400円** **新発売**
(税抜価格8,000円)

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+30%～-20%

日本語表示 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード


●付属品：乾電池、キャリングポーチ

●主なはんだ付けに無鉛はんだを使用。
●キャビネット及びプリント配線板にハロゲン系樹脂を使用。
●内部配線にポリ塩化ビニルを使用。

90分テープで180分録音が可能。薄型ボディにV.O.Rや録音時間2倍モードなど便利機能を搭載した「ベーシックテレコ」。

●薄型デザイン 携帯性がさらにアップしました●録音時間2倍モード[※] テープの録音時間の2倍(90分テープの場合180分)の長時間録音が可能です●はっきりボイス機能 大音量でも音割れが少なく音声をはっきり再生します

※「2倍」モード(2.4cm/s)で録音したテープは「2倍」モードの機能がないテープレコーダーでは正しく再生できません。
※「2倍」モードでの音楽録音はおすすめできません。



フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+30%～-15%

日本語表示 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード

●付属品：乾電池

歌や楽器の録音におすすめ。ステレオスピーカー&内蔵マイク、DPC機能も搭載した「高性能おけいこテレコ」。

●DPC(デジタル・ピッチ・コントロール)機能 自然な音程で速聞き/遅聞きができるので語学学習などに便利●ステレオフラットマイク内蔵 左右のマイクで収録するので臨場感あふれる録音ができます●大出力ステレオスピーカー 450mW+450mWの大出力。音声をステレオではっきり再生します●長時間録音 単3形アルカリ乾電池2本で約15時間の連続録音が可能●高品位なシャンパンゴールドのアルミボディを採用



フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+40%～-50%

日本語表示 ステレオ 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード デジタルピッチコントロール

●付属品：ステレオイヤホン、キャリングポーチ、乾電池

●内部配線にポリ塩化ビニルを使用。
●主なはんだ付けに無鉛はんだを使用。

●薄型・小型デザイン。

薄型&小型化を徹底追求。外出先でもさらに持ち運びに便利になりました。

●丈夫なメタルボディ。

スタイリッシュなデザインと、高級感あふれる高強度フルメタルボディでとても頑丈です。

●大出力・高音質設計。

新開発ICの採用により450mW(モノラル)の大出力を実現。大音量かつクリアな高音質で音声を再生。

●簡単操作&気配り性能。

大きな日本語表示、テープ残量が見やすい大きなカセット窓、分かりやすい赤色のマイクジャックを採用。

●はっきりボイス機能。

大音量でも音割れが少なく音声をはっきり再生。

使用頻度の高い方に便利な「充電電池付属モデル」。

●充電電池付属 充電電池(2本)、充電アダプター、AC/パワーアダプターを付属。テレコ使用頻度の高い方も、乾電池を買い換える必要が無く、経済的です
※本体部分はTCM-400と同じです。



●付属品：充電電池(X2)、充電アダプター、AC/パワーアダプター

「ツインスピーカー」で大音量再生。22時間電池持続[※] & オートリバース機能搭載の「実力派おけいこテレコ」。

●簡単オートリバース機能(録音・再生) テープを裏返す手間がかからないので、長時間の録音・再生に便利 ●大音量「ツインスピーカー」 450mW+450mW(モノラル)大出力スピーカーで音声をはっきり再生します●長時間録音 単3形アルカリ乾電池2本で約22時間の録音が可能なロングバッテリーライフを実現 ※単3形アルカリ乾電池2本使用の録音時です。



フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+30%～-20%

日本語表示 ステレオ 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード

●付属品：モノラルイヤホン、乾電池

●内部配線にポリ塩化ビニルを使用。
●主なはんだ付けに無鉛はんだを使用。

学習テレコ

語学や研修などの効果的学習を、クリアな音声と使いやすさで支援します。

遅聞き/速聞きの際も自然な音程でクリアに再生。
デジタル音程調整機能(DPC)搭載の「ICリピートテレコ」。



フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+100%～-50%

日本語表示 録/再 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード デジタルピッチコントロール

●付属品：ステレオイヤホン、リモコン、キャリングポーチ、ハンドストラップ、乾電池

●デジタル音程調整機能(DPC)。

2倍速の速聞きでも半分の遅聞きでも自然な音程に調整可能。スピードコントロール(+100%～-50%)とピッチ(音程)コントロール(-1～+1オクターブ)を別々に調節できます。

●ICリピート機能。

聞きたいところを素早く繰り返し再生(1秒～48秒を任意に設定可能)。

●リモコン付属。

ICリピート操作などが片手で簡単に可能。空いた方の手でメモや書き取りができ、効率的です。

●はっきりボイス機能。

大音量でも音割れが少なく音声をはっきり再生します。

文書おこしテレコ

足元でテレコの基本操作が可能。だから原稿おこしなどの作業に便利。

原稿おこしがラクラクできる「卓上型ビジネステレコ」。

●オートバックスペース機能 自動的に巻き戻ってから停止。次の再生時の頭切れを防ぎます●高速消去 テープを巻き戻しながら、内容を消去できます●インデックス信号



再生スピード調整 約+50%～-20%

●付属品：フットコントロールユニット、口述録音用マイク付きハンドコントロールユニット、モノラルイヤホン(両耳)、AC/パワーアダプター

ビジネスで活躍する「卓上型ビジネスマイクロテレコ」。

●オートバックスペース機能 自動的に巻き戻ってから停止。次の再生時の頭切れを防ぎます



希望小売価格**57,750円**(税抜価格55,000円)

再生スピード調整 約+40%～-10%

●付属品：フットコントロールユニット、口述録音用マイク付きハンドコントロールユニット、モノラルヘッドホン(両耳)、AC/パワーアダプター

製品名	内蔵マイク	後追い録音※1	録音モニター	シフトオフ※2	テープカウンタ	録音/再生表示	調再生スピード	スピーカー	実用最大出力(JEITA)	入力端子			出力端子	電源	録音持続時間 (マンボ電池アルカリ電池)	大きさ (JEITA)	質量 (電池カセット含む)
										マイク	その他	電圧※3					
TCM-450	●	●	●	録・再	●	●	約+30%～-20%	3.6cm	450mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単4×2、AC-E30L(別売)、DCC-E230(別売)	5.0 150	86.3×113.4×28.9mm	229g
TCM-400	●	●	●	録・再	●	●	約+30%～-15%	3.6cm	250mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単3×2、AC-E30M(別売)、DCC-E230(別売)	6.0 240	86.7×114.4×35.4mm	210g
TCM-410	●	●	●	録・再	●	●	約+30%～-15%	3.6cm	250mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単3×2、DCC-E230(別売)	6.0 240	86.7×114.4×35.4mm	205g
TCS-600	●	●	●	録・再	●	●	約+40%～-50%	3.6cm×2	450mW+450mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	ステレオヘッドホン	単3×2、AC-E30L(別売)、DCC-E230(別売)	4.5 150	87.6×113×37.8mm	289g
TCM-500	●	●	●	録・再	●	●	約+30%～-20%	3.6cm×2	450mW+450mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単3×2、AC-E30L(別売)、DCC-E230(別売)	7.0 220	87.6×113×37.1mm	289g
TCM-900	●	●	●	録・再	●	●	約+100%～-50%(標準) 約+100%～-30%(2倍)	3.6cm	250mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単3×2、AC-E30L(別売)、DCC-E230(別売)	3.0 120	86.7×112.8×35.7mm	280g
BI-85T	—	●	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+50%～-20%	5.7cm	350mW	テレホンピックアップ	—	極9V	モノラルイヤホン	付属AC/パワーアダプター		200×70×245mm	1.2kg
M-2020	●	●	●	フルオートシャットオフ	●	—	約+40%～-10%	5.0cm	300mW	プラグインパワーマイク	—	極9V	モノラルイヤホン	付属AC/パワーアダプター		133×61.5×230mm	0.8kg(本体のみ)

※1 再生中も素早く録音が開始できる機能 ※2 テープが終わると自動的にモーターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻る ※3 「極」:JEITA規格統一形DC入力端子「標」:標準形DC入力端子

※4 別売のステレオヘッドホンも使用できます。ただしモノラル音声です(TCM-900はステレオヘッドホン付属です)

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。
●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

ビジネステレコ

会議や取材録音など、さまざまなビジネスシーンで優れた機能を追求。

ステレオマイクを内蔵し、よりクリアで臨場感ある音声録音が可能。
小型ボディに多機能を装備した、「録再オートリバーステレコ」。

●ステレオフラットマイク内蔵^{※1} 会議や講演、対談などが臨場感あふれる音声でステレオ収録可能●イージーサーチ機能 数秒先か後の聞きたい音声の素早いサーチに対応●ボイスアップ機能^{※2} 再生の際、ステレオ音声の左右の音源を強調し、人の声をいっそう聞き取りやすくします●マイク感度切換 標準/口述の選択ができます。会議などでは「標準」に、マイクを口元に近づけての録音は「口述」にと、場面に合わせた録音が可能です
※1 本体スピーカーはモノラルです。※2 ステレオヘッドホン使用時に有効です。

ステレオカセットコーダー

TCS-100 希望小売価格**24,150円**(税抜価格23,000円)

フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

V.O.R | 音を感じて自動的に録音 再生スピード調整 約+20%～-15%

日本語表示 3段階電池残量表示 ストップボースリリース マイク感度切換 録音時間2倍モード ボイスアップ^{※2}

●付属品：リモコン付きステレオイヤークーバー、キャリングポーチ、乾電池



ボイスアップ (ON/OFF)
REC
一時停止
再生・反転
停止
早送り
早戻し
音量

片手で録音などの操作ができる薄型リモコン付属

本体液晶部
電池残量、テープの走行方向、テープカウンターなどを表示

ラジオ付録音・再生ウォークマン

英会話やおけいこの行き帰りにはラジオも聞ける、一台二役。

高音質ステレオスピーカー&内蔵マイク搭載。
家でもお出かけ先でも楽しめるラジオ付き録再ウォークマン。

●高音質ステレオスピーカー 500mW+500mWでステレオの高音質再生を実現●優れた操作性 大型の液晶表示&ボタンを採用した見やすく使いやすい設計●3/バンドラジオチューナー FM/AM放送に加え、TV (1～12ch) 音声も受信可能●録音マイク内蔵●ジョグダイヤル採用●SOUND BOOST搭載●キュー&レビュー機能●24局プリセット (TV/FM/AM各8局)



レコーディングウォークマン

WM-GX410

オープン価格* 新発売

フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

日本語表示 3段階電池残量表示 ストップボースリリース 録音時間2倍モード

●付属品：ステレオヘッドホン、ハンドストラップ、乾電池

簡単録音&大音量再生。小型ラジカセ
感覚で楽しめる便利なウォークマン。

●録音マイク内蔵 ●大音量スピーカー 500mW(モノラル出力)大出力スピーカーで、みんなで聞いて楽しめます●キュー&レビュー機能 音を聞きながら早送り/巻き戻しが可能。語学学習やおけいこ事に便利です●SOUND BOOST搭載



FM/TV1-3ch AM

レコーディングウォークマン

WM-GX202

オープン価格*

フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

日本語表示

●付属品：ステレオヘッドホン、乾電池

●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部及びアクセサリのプリント配線板にハロゲン系腐蝕剤を使用していません。
●付属ヘッドホンのコードに非塩化ビニルを使用しています。
●説明書にVOC(揮発性有機化合物)/ゼロ揮発型インキを使用しています。再資源化できます。

気配りテレコ

目の不自由な方のために、使いやすさを最優先したテレコです。

●2スピード録音/再生機能 半減速で録音されたテープを聞くことや、音声を半減速で録音することも可能。標準スピードのテープも録音/再生できます●4トラックテープ対応* 海外(欧米)で多く利用されている4トラックで録音されたテープも聞くことができます●操作ガイド 凸線や凸点により、操作部および端子の位置が指先で触れて確認できます●くっきりと見やすい文字表示
★4トラックでの録音はできません。日本では4トラックテープは販売されていません。
※半減速(2.4cm/s)モードで録音されたテープは、同機能を装備していない通常のテープレコーダーでは再生できません。

フラットマイク | 人の声をハッキリ録音

標準再生スピード調整 約+100%～-50% 半減速再生スピード調整 約+100%～0%

日本語表示 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース デジタルピッチコントロール

●付属品：アルカリ単3乾電池×2、イヤークーバー、取扱説明書、AC/パワーアダプター、声の取扱説明書

製品名	内蔵マイク	後追い録音※1	録音モニター	シャットオフ※2	ティンカウタイ	電圧残量表示	調再生ピット	スピーカー	実用最大出力(JEITA)	入力端子		出力端子	電源	②①アルカリ電池電圧持続時間	奥行(幅×高さ×奥行)	重量(本体のみ)
										マイク	その他電圧※3入力					
TCS-100	ステレオ	●	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+20%～-15%	3.6cm	70mW	プラグインパワーマイク	—	極1.5V	7極ステレオミニ	単4×2, AC-E15L(別売), または AC-E15A(別売), DCC-E215(別売)	112×30×78mm	250g
WM-GX410	●	—	●※4	録・再	—	●	—	3.6cm×2	500mW+500mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	ステレオヘッドホン	単3×2, AC-E30L(別売)	112.9×87.2×38mm	246g ^{※5}
WM-GX202	●	—	●※4	録・再	—	—	—	5.0cm	500mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	ステレオヘッドホン	単3×2, AC-E30L(別売)	113×87×37.5mm	223g ^{※5}
TCM-4TR	●	●	●	録・再	●	●	4.8cm/s:約+100%～-50% 2.4cm/s:約+100%～0%	3.6cm	260mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン	単3×2, AC-E30M(付属), DCC-E230(別売)	90.9×113×39.5mm	200g

※1 再生中も素早く録音が開始できる機能 ※2 テープが終わると自動的にモーターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻る ※3 「極」:JEITA極性統一形DC入力端子「標」:標準形DC入力端子 ※4 外部マイク使用での録音中は録音モニターできません ※5 カセット含まず

マイクロテレコ

メモがわりに手軽にその場で録音。

クリアボイスプラスで聞きやすさアップ。
小型ボディの「録再オートリバーステレコ」。

●クリアボイスプラス機能 2倍モード録音時の音量差を軽減、会議などの発言者の声がさらに聞きやすくなりました●キューマーカ機能



マイクロカセットコーダー

M-850

希望小売価格**11,550円**
(税抜価格11,000円)

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+20%

日本語表示 電池交換お知らせランプ ストップボースリリース 録音時間2倍モード

●付属品：モノラルイヤークーバー、キャリングポーチ、乾電池、マイクロカセットテープ

フェザータッチの軽快な操作。
文書起こしに便利な機能も搭載した「名刺サイズテレコ」。

●簡単オートリバース機能(録音/再生) 長時間にわたる録音/再生時でも、テープを裏返さずスムーズにできます●イージーサーチ機能 ボタンを押すごとに約10秒先、または3秒前の音声を再生。聞きたい場所のサーチに便利です●高級感のあるアルミボディ



マイクロカセットコーダー

M-98

希望小売価格**28,350円**
(税抜価格27,000円)

V.O.R | 音を感じて自動的に録音

再生スピード調整 約+20%

日本語表示 3段階電池残量表示 ストップボースリリース マイク感度切換 録音時間2倍モード

●付属品：リモコンマイク、モノラルイヤークーバー、キャリングケース、ハンドストラップ、乾電池、マイクロカセットテープ

デジタルマイクロレコーダー

切手サイズのテープでデジタルステレオ録音を実現。

●高品位なデジタル録音/再生 コンパクトなボディでサンプリング周波数32kHz、12ビットの高音質●メモリーリバース採用オートリバース テープ反転時に音切れのない連続録音/再生が可能●単3形アルカリ乾電池1本で約6時間の連続録音が可能●他機器との接続に便利なライン入力端子内蔵

録音 (再生) ステレオ マイク感度切換

●付属品：リモコン付きヘッドホン、マイクロホン、AC/パワーアダプター、テープ(NTC-60)、本革製キャリングケース、接続コード、アルカリ乾電池、リチウム電池、クリーニングテープ
※詳しくはデジタルマイクロレコーダー単品カタログをご覧ください。



デジタルマイクロレコーダー

NT-2 オープン価格*

NT

NTステーション
NTU-S1 希望小売価格 **42,000円**
(税抜価格40,000円)
付属:AC/パワーアダプター
大きさ:幅192×高さ51.8×奥行133mm
質量:600g(本体のみ)

NT-2との簡単接続で、お手持ちのCD、MD、DATなどのデジタル→デジタル録音を可能にする。NTステーション。

製品名	内蔵マイク	後追い録音※1	録音モニター	シャットオフ※2	テープリカウタイ	電池残量表示	調整再生スピード	スピーカー	入力端子		出力端子	電源	②①アルカリ電池電圧持続時間	奥行(幅×高さ×奥行)	大きさ(JEITA)	重量(本体のみ)
									マイク	その他電圧※3入力						
M-850	●	●	●	録・再	●	●	約+20%(速聞きモード)	2.8cm	250mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単4×2, AC-E30M(別売), DCC-E230(別売)	58.5×100×22.5mm	140g
M-670	●	●	●	録・再	●	●	約+20%(速聞きモード)	2.8cm	450mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルヘッドホン※4	単4×2, AC-E30L(別売), DCC-E230(別売)	54.8×106.8×21.5mm	118g
M-98	●	●	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+20%(速聞きモード)	2.8cm	250mW	プラグインパワーマイク	—	極3V	モノラルイヤホン	単4×2, AC-E30A(別売), DCC-E230(別売)	60.5×93.9×26mm	150g
M-100MC	●	●	●	録・再	●	●	約+20%(速聞きモード)	2.8cm	220mW	—	—	極3V	モノラルイヤホン	単3×2, AC-E30M(別売), DCC-E230(別売)	126×68×40.8mm	180g
NT-2	—	—	●	フルオートシャットオフ	●	●	—	—	5mW+5mW(ヘッドホン)	プラグインパワーマイク	ライン	—	ステレオヘッドホン、ライン	付属ACアダプター DCC-E215(別売)	112.8×22×63mm	155g

※1 再生中も素早く録音が開始できる機能 ※2 テープが終わると自動的にモーターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻る ※3 「極」:JEITA極性統一形DC入力端子「標」:標準形DC端子※4 別売のステレオヘッドホンも使用できます。ただしモノラル音声です

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。
eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。* オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

目的別テレコ

目的や用途にあわせて、より効果的に活用できるテレコです。



オーディオカセットを使用
*TYPE1 (ノーマル)の
テープのご使用を推奨します。

オートリバース時の音切れをなくした、会議などの長時間録音に大活躍のステレオダブルカセット。

●長時間録音 オートリバースのダブルカセットによるリレー録音が可能。反転の瞬間の音声も、逃さず録音●4つの動作モード 単独録音/再生、リレー録音、同時録音、ダビングが選べます●大型液晶ディスプレイ&表示ランプ 動作状態がひと目で確認OK●モノラルマイク2本の接続で、ステレオ録音が可能

ステレオカセットコーダー
TCS-8000M
希望小売価格**92,400円**(税抜価格88,000円)

フラットマイク 人の声をハッキリ録音
再生スピード調整 約+15%～-15%



●付属品：ステレオイヤーレシーバー、キャリングケース、ACパワーアダプター、乾電池



フットスイッチ
FS-10A
希望小売価格**1,890円**(税抜価格1,800円)
テレコの一時停止と一時停止解除
が足で行える便利なフットスイッチ

4つの動作モードが選べます
録音再生ボタン リレー録音ボタン 同時録音ボタン ダビングボタン



●液晶ディスプレイ
動作状態が表示されます。

●マイク(プラグインパワー/
左・右)ジャック(ミニ)
2本のモノラルマイクの接続で、
ステレオ録音が可能です。

●テープスピード
コントロール
(遅い/速い)つまみ
+15%～-15%の範囲で再
生速度を調整できます。

●内蔵マイク

●モニター(ステレオ/左/右/左+右)
切り換えつまみ

4つのモニター方式で再生できます(ステレオ再生時)。

●内蔵スピーカー

本格志向の生録音に。カセットデンスケ。

●低ワウフラッターと高い耐久性を実現●S&Fヘッド メタルテープの特性を充分に引き出します●ドルビーB採用●マイク入力(標準ジャック×2)、マイクリミッター、マイクアッテネーター、ライン入出力を装備●モニタースピーカー内蔵



カセットコーダー
TC-D5M
希望小売価格**101,745円**(税抜価格96,900円)
●別売キャリングケースLC-D5
希望小売価格6,300円(税抜価格6,000円)

●付属品：肩かけベルト、接続コード、ヘッドクリーニング棒、乾電池



カセットコーダー
TCM-5000EV
希望小売価格**61,425円**(税抜価格58,500円)
●別売キャリングケースLC-5000
希望小売価格5,775円(税抜価格5,500円)

V.O.R 音を感じて自動的に録音
再生スピード調整 約+35%～-15%



●付属品：モノラルイヤーレシーバー、肩かけベルト、乾電池

大きなスピーカーで、大音量ハッキリ再生。
持ち運びがラクな、「卓上タイプおけいこテレコ」。

●大音量 大きなスピーカーでハッキリ再生●キュー/レビュ機能 再生しながら送り/巻き戻しが可能
●ハンドル付き 持ち運びに便利です●再生中でも、録音ボタンを押せば、即録音可能

カセットコーダー
TCM-939 希望小売価格**9,240円**(税抜価格8,800円)

●付属品：ACパワーアダプター



テープレコーダー用マイク




ステレオマイク
ECM-719 希望小売価格**9,240円**(税抜価格8,800円)
楽器收音や会議録音が、それぞれに
適した音質で録音できる両用マイク。

ステレオマイク
ECM-CS10 希望小売価格**5,880円**(税抜価格5,600円)
高音質で臨場感あふれる收音が手軽
にできる小型・軽量ステレオマイク。

モノラルマイク
ECM-C10 希望小売価格**4,305円**(税抜価格4,100円)
衣服などに縦横両方向の装着ができ
クリップ卓上どちらでも使えるマイク。

エレクトレットコンデンサマイク
ECM-Z60 希望小売価格**7,350円**(税抜価格7,000円)
卓上に置いて手軽に遠くの声をクリック
に取音できる高音質ズームマイク。

テレホン録音用アクセサリ



テレホンレコーディングアダプター
TL-R10 希望小売価格**2,100円**(税抜価格2,000円)
モジュラーコンセントと電話機の間に装着して
電話の音声をクリアに録音。
※ビジネスホン、ホームテレホンにはご使用になれません。

テレホンレコーディングアダプター
TL-RH30 希望小売価格**2,940円**(税抜価格2,800円)
モジュラーコンセントと電話機の間に装着して電話の
音声をクリアに録音。
※一部特殊な電話機にはご使用にできない場合があります。

製品名	内蔵マイク	後追い録音※1	録音モニター	シャットオフ	テープカウンター	電録音残量表示	調再生スピード	スピーカー	実用最大出力	入力端子			出力端子	電源	(録音時電池持続時間)	大きさ(幅×高さ×奥行き)	質量(電池含む)
										マイク	その他	電圧※3					
TCS-8000M	●	●	●	フルオートシャットオフ	●	●	約+15%～-15%	5.0cm	300mW	プラグインパワーマイク×2	リモコン	極3V	ステレオヘッドホン	単2×2、付属ACパワーアダプター、DCC-E230 (別売)	②20 ※単独録音時	247×60×180mm	1.2kg
TC-D5M	—	—	●	録・再	●	●	—	5.0cm	200mW	マイク	ライン入力(ピン)	極6V	ステレオヘッドホンライン出力(ピン)	単1×2、AC-D4L (別売)	②4.0 メタルテープ使用時	237×48×168mm	1.7kg
TCM-5000EV	●	—	●	録・再	●	●	約+35%～-15%	9.2cm	700mW	マイク×2	リモコン	極6V	モノラルイヤホン	単2×4、AC-D4L (別売)	①8.0②20.0	270.8×58.4×154mm	1.45kg
TCM-939	●	●	—	フルオートシャットオフ	●	—	—	6.6cm	400mW	プラグインパワーマイク	—	極6V	モノラルイヤホン	単3×4、付属ACパワーアダプター、DCC-E260 (別売)	①2.5②8.0	114×60×237mm	780g※4

※1 再生中も素早く録音が開始できる機能 ※2 テープが終わると自動的にモーターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻る ※3 「極」：JEITA極性統一形DC入力端子 「標」：標準形DC入力端子 ※4 カセット含む

トランシーバー

免許、資格もいらず手軽に楽しめる、特定小電力トランシーバー・CBトランシーバー。

電波の規格は国ごとに定められています。本機は国内向けの機器ですので海外では使用できません。

Uシーバー<単信タイプ>

仲間の声だけキャッチするグループトーク機能搭載。
ヘビーデューティ仕様Uシーバー。

U-CEIVER
ICB-U650
オープン価格*



●ボディカラー：ブラック(B)、イエロー(Y)
●極性統一形DCジャック採用



おそろ価格で、しかも感度良好。
2台1組、お手軽Uシーバー。

U-CEIVER
ICB-U50SET
オープン価格*



●ボディカラー：ブラック

ICB-U50
オープン価格*

●1台でもお求めいただけます



Uシーバー<同時通話タイプ>

電話のように2人同時に話せて、
文字でメッセージを送れる伝言機能搭載。
伝言Uシーバー。

U-CEIVER
ICB-U800D
オープン価格*



●ICB-U800D以外のトランシーバーとはお使いいただけ
ません●極性統一形DCジャック採用



受信専用Uシーバー

工場見学やスポーツトレーニングに便利な
9チャンネルフル装備の受信専用Uシーバー。

U-CEIVER
RCB-U33
オープン価格*

※他社の特定小電力トランシーバー(単信9チャンネル)との組み合わせ
も可能です。※本機で受信できる距離の目安は相手がソニーのモデル
の場合、見通しのよいところで約100m程度です。但し、周囲の条件によ
って多少異なります。※イヤーレシーバー専用です(スピーカーはありません)。
※業務用などでまとまった台数のご注文をいただいた場合、納品ま
でしばらくご猶予をいただくことがあります。あらかじめご了承ください。



あなたのUシーバーをバリューアップするソニーのアクセサリ

ハンドフリーで話せるスポーツイヤーマイクセット。 Uシーバー専用 スポーツイヤーマイクセット。 CBH-110 ※ICB-U110には付属 希望小売価格 9,450円 (税抜価格9,000円) ICB-U50SET、U50、U650対応		●PTT/VOX機能搭載●ハンドフリー で使える(VOX機能時)ヘッドマイク、 胸元で話すスピーカーマイクの2つエ イスタイルで使用可能 マイク/ロケット・エレメントコンデン サーマイク/ロホン/電源/使用するト ランシーバーから供給ヘッドマイク 部>コードの長さ:約70cm、質量:約 24g<スピーカーマイク部>スピーカ ー口径:36mm、スピーカーインピー ダンス:14Ω、コードの長さ:約40cm、 質量:約64g	ハンドフリーでアクティブに送受信可能。 Uシーバー専用ヘッドセット CBH-10 希望小売価格 7,770円 (税抜価格7,400円) VOX、PTT方式切り換え可 ICB-U50SET、U50、U650対応	 胸元に固定でき、ドライブやイベントで便利。 Uシーバー専用スピーカーマイク CBM-20 PTT方式 希望小売価格 5,250円 (税抜価格5,000円) ICB-U50SET、U50、U650対応	手軽に便利なイヤーレシーバーマイク。 Uシーバー専用イヤーレシーバーマイク CBM-22 PTT方式 希望小売価格 3,150円 (税抜価格3,000円) ICB-U50SET、U50、U650、U800D対応	カーバッテリーや家庭用 コンセントから電源供給。 DCC-E245 希望小売価格 3,990円 (税抜価格3,800円) ICB-U650、U800D対応 ACパワーアダプター AC-E45M 希望小売価格 2,625円 (税抜価格2,500円) ICB-U650、U800D対応
--	--	--	---	---	---	--

特定小電力トランシーバー機能表

機種名	通話方式	使用周波数	送信出力	電源			実用最大出力	電池持続時間	最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	質量	付属品
				電池	電灯線	カーバッテリー					
ICB-U650	単信	422.2～422.3MHz 9チャンネル(12.5kHzステップ)	10mW	単3×3	別売 AC-E45M	別売 DCC-E245	100mW以上 (JEITA)	アルカリ乾電池使用時約50時間 ※30秒送信、30秒受信、待ち受け4分	60×101×29.5mm	約165g (乾電池、ベルトクリップ含む)	ベルトクリップ、乾電池
ICB-U50SET ICB-U50	単信	422.2～422.3MHz 9チャンネル(12.5kHzステップ)	10mW	単3×3	—	—	100mW以上 (JEITA)	アルカリ乾電池使用時約50時間 ※30秒送信、30秒受信、待ち受け4分	58×103×31mm	約180g (乾電池含む、他の付属品含まず)	乾電池
ICB-U800D	同時通話	421.5750～421.7875MHz 440.0250～440.2375MHz 18チャンネル(12.5kHzステップ)	10mW	単3×3	別売 AC-E45M	別売 DCC-E245	1.5mW以上 (JEITA)	アルカリ乾電池使用時約40時間 ※3分通話、待ち受け12分	58×108×33.5mm	約195g (乾電池含む、他の付属品含まず)	ハンドストラップ、乾電池、キャリングケース

●<法定出力>10mW以下<送信距離>市街地/約100～200m、郊外/約1～2km、スキー場/約1～2km、高速道路/約500m ※周囲の地形や障害物により送信距離は変化します。

特定小電力トランシーバーとは、出力10mW以下の法で定められたチャンネルのうちのひとつを選んで送受信します。免許・資格・申請などの手続きが一切不要で、お買い上げになったその日から使えます。●特定小電力トランシーバーは、FM方式の電波を使用していますので、AM方式の27MHz帯CBトランシーバーよりよい音質で交信できます。●特定小電力の電波は波長が短く、ビル・建物など障害物に強いので、例えば27MHz帯CBトランシーバーよりもビルの中での実用性が優れています。●特定小電力トランシーバーと、それ以外の規格の無線機との交信は、使用している周波数が異なるため使えません。●特定小電力トランシーバー同士ならばチャンネル(1～9)が合えば、他メーカーのものとも交信できますが、メーカー独自の機能には使えないものがあります。ただし複信方式のICB-U800DはU800D同士でのみお使いいただけます。●電波の規格は国ごとに定められています。本機は国内向けの機器ですので海外では使用できません。●出力やアンテナ等の仕様は法定上のものですので、改造はできません。●法規上、電波の独占を防止するため連続して送信できる時間は30秒以内、または連続した送信・受信できる通話時間は3分以内と定められています。●交信には2台が必要です。●近くで他のグループが交信している時や周囲で強い電波や雑音が出ていたらチャンネルが異なって送信できないことがあります。その場合は周波数の離れたチャンネルに変えてみるか他の交信グループや強い雑音源などから離れてご使用ください。

受信専用特定小電力レシーバー機能表 (特定小電力トランシーバー<1～9ch>のみ対応です。)

機種名	受信周波数	アンテナ	受信方式	スピーカー	出力端子	実用最大出力	電源	電池持続時間	最大外形寸法	質量	付属品
RCB-U33	422.2～422.3MHz 9チャンネル(12.5kHzステップ)	イヤーレシーバー コードアンテナ	ダブルスーパー ヘテロダイナ方式	—	イヤーレシーバー (ミニジャック)	4mW	単3×1	アルカリ乾電池使用 約30時間	幅×高さ×奥行 50×72×20mm	約60g(乾電池含む、 他の付属品含まず)	乾電池、イヤーレシーバー、ストラップ

●<受信距離>約100m程度です。周囲の地形や障害物により送信距離は変化します。

CBトランシーバー機能表 (27MHz帯CBトランシーバー同士であれば、周波数チャンネルを合わせれば他メーカーのものとも交信できます。特定小電力トランシーバーとの交信はできません。)

機種名	送信出力	チャンネル数	使用周波数	電源		受信出力 (JEITA/DC)	アンテナ長	端子	電池持続時間 (1分送信、3分受信)	最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	質量 (乾電池含む)	付属品	
				乾電池	電灯線 ケーブル								
ICB-87R	500mW	8ch	26.968MHz、26.976MHz、27.040MHz、27.080MHz、 27.088MHz、27.112MHz、27.120MHz、27.144MHz	単3×8	—	—	320mW	197cm	マイク、イヤホン DC IN	マンガン電池使用 連続6時間	66×269×85mm	1,040g	キャリングケース、乾電池

<送信距離>ICB-87R:市街地/約1～2km、郊外/約6～8km ※トランシーバーの海上使用について:従来、電波法で海上使用が認められていたのは100mW機のみでしたが、1987年8月8日より電波法施行規則が改正され、500mW機の海上使用も可能となりました
※ 交信には2台が必要です ※ 本機は国内向けの機器ですので、海外ではご使用になれません

ソニートランシーバーの便利な機能説明

鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がありません。

電波法により、連続して送信・受信のできる通話時間は3分以内と定められています。
 180度の回転式アンテナ。収納時にじゃまにならず便利です。

別売のスピーカーマイク(ICB-U110には付属)などの使用が可能です。
(詳しくは別売アクセサリの欄をご参照ください。)

送信時に空いているチャンネルを自動的に探し、相手を呼び出すことができます。

空いているチャンネルを自動的に探します。

チャンネルとグループ番号が一致した時のみ、相手の声を受信。仲間以外の声をカットします。

空いているチャンネルを自動的に探します。

チャンネルは一致しても、パーティモードにしていないトランシーバーの声を受信しません。

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。
* オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

名刺サイズラジオ (シンセチューニング)

通勤・通学・お散歩時に便利な機能&工夫が、いろいろ。ソニーのイヤーレシーバー巻き取りラジオ。

1 充電電池仕様

単4形充電電池1本で楽しめますので、電池交換の手間もなく便利で、しかも経済的です。
ICF-R1000V/R553V/RN933、SRF-R633V/G8Vでは充電スタンドを付属。携帯電話のように本体をセットするだけで簡単に充電できます。
※ICF-R550V/R350/RN930、SRF-R630V/R430は、別売充電キットBCA-TRG2KITを使えば充電式に変えられます。
※ICF-R1000V/SRF-G8Vは内蔵型ニッケル水素充電電池使用。

携帯電話感覚で充電できる便利な充電キット。

充電キット
BCA-TRG2KIT
希望小売価格**3,150円**(税抜価格3,000円)
キット内容: 充電スタンド、AC/パワーアダプター、単4形ニッケル水素充電電池×1
■対応機種: ICF-R550V/R350/RN930、SRF-R630V/R430

2 薄型・小型・軽量

ソニー独自の省電力設計と高度な実装技術で、本体サイズを大幅に軽量・コンパクト化。携帯性をさらにアップしました。ワイシャツの胸ポケットにもすっきり納まり、通勤時やお散歩時も快適です。

3 一発選局

使いやすい一発選局ボタンを搭載。お好みの放送局を各ボタンに登録できるので、ポケットに入れたままでも聞きたい放送局を一発選局できます。

■対応機種: ボタン選局モデル

写真は7連ボタンタイプ

4 ロングコード

イヤーレシーバーコードは長さゆったりの約95cm。ズボンのポケットに入れて楽しむときもイヤーレシーバーが余裕で耳に届く長さです。

その他機能

- バンド切り換えや時刻合わせなど各種基本操作が簡単にできるジョグレバー採用。
- AMトラッキングエラーレス回路搭載の高感度設計。
- 外出先での紛失を防止、落ちない電池蓋。

モノラル 《イヤーレシーバー巻き取り式・充電対応》

スタミナ業界最長約105時間^{*1}。高感度AM&バックライトボタン採用。約12.3mmの薄型モデル。

※1コード巻き取り型モノラルポケットブルシンセチューナーラジオとして業界最長。別売単4形アルカリ乾電池1本使用、AM受信/イヤーレシーバー使用時。(2004年7月、ソニー調べ)

短時間充電可能な充電スタンド付属の3バンド。

テレビ音声も楽しめる3バンド・スタンダード。

FM/AM放送がスマートに楽しめる2バンド。

3バンド
TV1~12
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動
充電スタンド
付属

TV(1-12ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーラジオ
ICF-R553V **新発売**
希望小売価格**12,600円**(税抜価格12,000円)

3バンド
TV1~12
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動

TV(1-12ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーラジオ
ICF-R550V **新発売**
希望小売価格**10,290円**(税抜価格9,800円)

2バンド
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動

TV(1-3ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーラジオ
ICF-R350 **新発売**
希望小売価格**9,240円**(税抜価格8,800円)

ICF-R553V/R550V/R350に共通の特長

●スタミナ業界最長約105時間。

単4形アルカリ乾電池1本で、業界最長のスタミナ約105時間^{*1}を実現。

●高感度AM設計。

大型・内蔵AMバーアンテナを採用し、受信感度を3dB向上しています。

●バックライト付き大型液晶。

従来モデルよりも大きな液晶ディスプレイと、必要ときに点灯できるバックライトボタンを採用。暗い場所でも、さらに見やすく便利です。

ICF-R553V/R550V/R350の共通機能



- 主な機体には無鉛はんだを使用しています。
- 主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用。
- イヤーレシーバーコードに塩ビ不使用。
- 外箱に100%古紙再生紙を使用。
- 外箱の印刷にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物性インキを使用。
- 待機時電力0.3W以下。(付属AC/ワアアダプターを充電スタンドに接続し、ラジオ本体をのせない状態)

薄さ9.9mm。世界最小・最軽量*スタイリッシュボディのモノラルポケットブルラジオ最高峰モデル。

※コード巻き取り型モノラルポケットブルラジオとして世界最小(外形寸法)、最軽量。(2004年7月、ソニー調べ)

3バンド
TV1~12
FM
AM
モノラル
充電スタンド
付属

TV(1-12ch)/FM/AM PLLシンセサイザーラジオ
ICF-R1000V
希望小売価格**15,750円**(税抜価格15,000円)



●胸ポケットにすっきり納まる、コンパクトボディ。

薄さ約9.9mm、質量約50g(内蔵充電電池含む)の世界最小・最軽量を実現。シャツの胸ポケットにもすっきり納まり、スマートに持ち歩けます。

●簡単操作のジョグレバー&電子ボリューム。

バンド切り換えや選局、各種設定が指一本でできるジョグレバーをボディ前面に配置。操作性がさらにアップしました。また30段階でボリューム設定ができる電子ボリュームも採用、微妙な音量調節も手軽に行えます。

●暗い場所でも見やすく使いやすい バックライト付き大型液晶ディスプレイ。



コンパクトに持ち歩き、ラジオNIKKEI*放送も受信できる4バンドモデル。 ※旧ラジオたんぱ

充電スタンド&放送局・時刻の「音声読み上げ機能」搭載。

日経ラジオ社特別推薦

手軽に持ち歩き、快適に楽しめる4バンド。 日経ラジオ社特別推薦

4バンド
ラジオNIKKEI
TV1~12
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動
充電スタンド
付属

TV(1-12ch)/FM/AM/NSB1・NSB2
PLLシンセサイザーラジオ
ICF-RN933
希望小売価格**15,750円**(税抜価格15,000円)

4バンド
ラジオNIKKEI
TV1~12
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動

TV(1-12ch)/FM/AM/NSB1・NSB2
PLLシンセサイザーラジオ
ICF-RN930 **別売充電スタンド対応**
希望小売価格**11,550円**(税抜価格11,000円)

ICF-RN933/RN930の共通機能



* ICF-RN933のみ。

モノラル 《イヤホンジャック式専用》

イヤホンジャック付きのモノラル3バンド。

3バンド
TV1~12
FM
AM
モノラル
単4電池
1本駆動

TV(1-12ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーラジオ

ICF-T510V

希望小売価格**8,820円**

(税抜価格8,400円)



- よく聞く放送局を7局プリセットし、1ボタンで一発選局●★設定した時間(30/60/90/120分/OFFの設定可能)が過ぎると、自動的にオフになるタイマー●イヤホンジャック付き(φ3.5mm)

ステレオ 《イヤーレシーバー巻き取り式・充電対応》

FMステレオ放送がコンパクトに楽しめる業界最薄^{*1}約14.3mm・最軽量^{*2}約71gボディ&充電対応。

※1コード巻き取り型ステレオポケットブルラジオとして業界最薄。(外形寸法)(2004年7月、ソニー調べ) ※2コード巻き取り型ステレオポケットブルラジオとして業界最軽量。[SRF-R630V/R430] (2004年7月、ソニー調べ)

手軽で経済的な充電スタンド付属。ステレオ3バンド。

テレビ音声もFMステレオも小さく楽しめます。

FMステレオ/AM放送が手軽に楽しめるステレオ2バンド。

3バンド
TV1~12
FM
AM
ステレオ
単4電池
1本駆動
充電スタンド
付属

TV(1-12ch)/FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ
SRF-R633V
希望小売価格**14,700円**(税抜価格14,000円)

SRF-R633V/R630V/R430の共通機能

- 主要部のはんだ付けは無鉛はんだを使用しています。
- 主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用。
- イヤーレシーバーコードに塩ビ不使用。
- 待機時電力0.3W以下。(付属AC/ワアアダプターを充電スタンドに接続し、ラジオ本体をのせない状態)

3バンド
TV1~12
FM
AM
ステレオ
単4電池
1本駆動

TV(1-12ch)/FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ
SRF-R630V
希望小売価格**12,600円**(税抜価格12,000円)

SRF-R633V/R630V/R430の共通機能

- 主要部のはんだ付けは無鉛はんだを使用しています。
- 主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用。
- イヤーレシーバーコードに塩ビ不使用。
- 待機時電力0.3W以下。(付属AC/ワアアダプターを充電スタンドに接続し、ラジオ本体をのせない状態)

2バンド
FMステレオ
AM
ステレオ
単4電池
1本駆動

TV(1-3ch)・FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ
SRF-R430 **別売充電スタンド対応**
希望小売価格**11,550円**(税抜価格11,000円)

SRF-R633V/R630V/R430の共通機能

- 主要部のはんだ付けは無鉛はんだを使用しています。
- 主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用。
- イヤーレシーバーコードに塩ビ不使用。
- 待機時電力0.3W以下。(付属AC/ワアアダプターを充電スタンドに接続し、ラジオ本体をのせない状態)

高品位マグネシウム合金ボディで、薄さ約8.3mm*。

充電スタンド、「音声読み上げ機能」など使いやすさを追求。

※イヤーレシーバー非装着時

3バンド
TV1~12
FM
AM
ステレオ
充電スタンド
付属

局名表示機能付TV(1-12ch)/FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ

SRF-G8V

希望小売価格**22,050円**(税抜価格21,000円)



- 主要部のはんだ付けは無鉛はんだを使用しています。
- 主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用。
- イヤーレシーバーコードに塩ビ不使用。
- 一部の包装材に生分解性プラスチック使用。
- 待機時電力0.1W以下。(付属AC/ワアアダプターを充電スタンドに接続し、ラジオ本体をのせない状態)

ステレオ 《イヤホンジャック式専用》

薄さ約13.8mm。ステレオ3バンド。

合計15局プリセット。ステレオ2バンド。

3バンド
TV1~12
FM
AM
ステレオ
単4電池
1本駆動

TV(1-12ch)/FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ
SRF-T610V
希望小売価格**9,870円**(税抜価格9,400円)



2バンド
FMステレオ
AM
ステレオ
単4電池
1本駆動

TV(1-3ch)・FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーラジオ
SRF-M806
オープン価格*



●よく聞く放送局を7局プリセットし、1ボタンで一発選局●★設定した時間(30/60/90/120分/OFFの設定可能)が過ぎると、自動的にオフになるタイマー●イヤホンジャック付き(φ3.5mm)

●手軽なオートスキャンチューニング●MEGA BASS回路採用●FM10局、AM5局の合計15局のプリセット可能

製品名	外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	最大外形寸法 (JEITA) (幅×高さ×奥行mm)	質量 (電池含む)	電 源 (乾電池)	スピーカー出力 (JEITA/DC)	イヤホン時 電池持続時間(約)				スピーカー使用時 電池持続時間(約)				イヤホンジャック	主な付属品
						FM	MW(AM)	NSB	TV	FM	MW(AM)	NSB	TV		
ICF-R553V	55×91×12.3	58.3×91.7×15.1	74g ^{*1}	付属充電電池 ^{*2}	80mW	24 50	56 105	—	20 43	5.5 15	7.5 20	—	5 15	ミニ	単4形ニッケル水素充電電池、充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングケース、イヤホンパッド
ICF-R550V	55×91×12.3	58.3×91.7×15.1	71g	(単4×1)	80mW	24 50	56 105	—	20 43	5.5 15	7.5 20	—	5 15	ミニ	キャリングケース、乾電池、イヤホンパッド
ICF-R350	55×91×12.3	58.3×91.7×15.1	71g	(単4×1)	80mW	24 50	56 105	—	—	5.5 15	7.5 20	—	—	ミニ	キャリングケース、乾電池、イヤホンパッド
ICF-R1000V	48×82×9.9	50.8×83.2×10.8	50g	内蔵充電電池 ^{*3}	40mW	19 ^{*4} /11 ^{*5}	30 ^{*4} /16 ^{*5}	—	19 ^{*4} /11 ^{*5}	9 ^{*4} /5.5 ^{*5}	11 ^{*4} /6.5 ^{*5}	—	9 ^{*4} /5.5 ^{*5}	ミニ	充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングケース、イヤホンパッド
ICF-RN933	55×91×12.4	58.5×92×15.4	66g ^{*6}	付属充電電池 ^{*2}	80mW	15 36	23 51	20 45	13 32	5.5 15	6.5 18	6.5 17	5 15	ミニ	単4形ニッケル水素充電電池、充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングケース
ICF-RN930	55×91×12.4	58.5×92×15.4	62g	(単4×1)	80mW	15 36	23 51	20 45	13 32	5.5 15	6.5 18	6.5 17	5 15	ミニ	キャリングケース、乾電池
ICF-T510V	55×91×13.5	56.8×91.7×13.8	68g	(単4×2)	80mW	33 68	50 102	—	18 38	13 30	17 36	—	9 22	ミニ	イヤーレシーバー、キャリングケース、乾電池
SRF-R633V	55×91×14.3	58.2×92×16.7	74g ^{*7}	付属充電電池 ^{*2}	80mW	14 29	24 52	—	14 29	5 14	7 19	—	5 14	ステレオミニ	単4形ニッケル水素充電電池、充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングケース
SRF-R630V	55×91×14.3	58.2×92×16.7	71g	(単4×1)	80mW	14 29	24 52	—	14 29	5 14	7 19	—	5 14	ステレオミニ	キャリングケース、乾電池
SRF-R430	55×91×14.3	58.2×92×16.7	71g	(単4×1)	80mW	14 29	24 52	—	—	5 14	7 19	—	—	ステレオミニ	キャリングケース、乾電池
SRF-G8V	54×85.6×8.3 ^{*8}	55×86.2×8.3 ^{*8}	51g ^{*8}	内蔵充電電池 ^{*3}	—	14 ^{*4}	20 ^{*4}	—	14 ^{*4}	—	—	—	—	ステレオミニ	充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングケース
SRF-T610V	55×91×13.5	56.8×91.7×13.8	69g	(単4×2)	80mW	19 40	35 70	—	15 33	12 28	15 33	—	9 22	ステレオミニ	ステレオイヤーレシーバー、キャリングケース、乾電池
SRF-M806	60×104×21.5	61×104×22.3	110g	(単4×2)	70mW	14 32	20 42	—	—	9 22	11 26	—	—	ステレオミニ	ステレオイヤーレシーバー、乾電池

※1 付属充電電池使用時。乾電池使用時は約71g ※2 別売単4乾電池1本でも使用できます ※3 内蔵充電電池満充電時 約6時間 ※4 内蔵充電電池満充電時の持続時間 ※5 一回の充電時間(約3時間)で本体に加工されていく電池持続時間 ※6 付属充電電池使用時。乾電池使用時は約63g ※7 付属充電電池使用時。乾電池使用時は約71g ※8 本体のみ。イヤーレシーバーカードリッジ装着時は、最大外形寸法: 約55×86.2×17mm/外形寸法: 約54×85.6×15.6mm、質量: 約82g

●JRや地下鉄での受信がより快適に。 JR東日本の一部の新型車両、また都営地下鉄の浅草線、新宿線、三田線、大江戸線の車両に車内の受信感度をよくするシステムが導入され、クリアな受信が可能になっています。

機能マークの説明は裏紙をご覧ください。

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。 * オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

名刺サイズラジオ(アナログチューニング)

胸ポケットにすっきり入る名刺サイズ。通勤・通学・お散歩で快適リスニング。

ダイヤル選局 アナログチューニング

《イヤレシーバー巻き取り式》

3
バンド

TV1~12
FM
AM

モノラル

吊り下げ
パッケージ入り

ICF-R55V
希望小売価格7,980円
(税抜価格7,600円)

2
バンド

FM
AM

モノラル

吊り下げ
パッケージ入り

ICF-R45
希望小売価格8,825円
(税抜価格6,500円)

3
バンド

TV1~12
FMステレオ
AMステレオ

ステレオ

吊り下げ
パッケージ入りICF-AX51V
希望小売価格8,820円
(税抜価格8,400円)

●薄さ約12.4mmの薄型ボディ●質量約71gの軽量ボディ●単4形マンガン乾電池2本で最長約90時間の長時間使用を実現●見やすく選局しやすいロングダイヤルスケール●耳にやさしいイヤホンパッド付き

3
バンド

TV1~12
FM
AM

モノラル

吊り下げ
パッケージ入り

ICF-T55V
希望小売価格5,880円
(税抜価格5,600円)

2
バンド

FM
AM

モノラル

吊り下げ
パッケージ入りICF-T45
希望小売価格4,725円
(税抜価格4,500円)

2
バンド

FMステレオ
AM

ステレオ

吊り下げ
パッケージ入りICF-S26
希望小売価格5,250円
(税抜価格5,000円)

●薄さ約12.4mmの薄型ボディ●質量約69gの軽量ボディ●単4形マンガン乾電池2本で最長約90時間の長時間使用を実現●見やすく選局しやすいロングダイヤルスケール●耳にやさしいイヤホンパッド付き

ライターサイズラジオ

ジョグレバー選局 シンセチューニング

2
バンド

FMステレオ
AM

ステレオ

吊り下げ
パッケージ入り

ICF-M95
希望小売価格8,190円
(税抜価格7,800円)

2
バンド

FMステレオ
AM

ステレオ

吊り下げ
パッケージ入りICF-S84
希望小売価格4,725円
(税抜価格4,500円)

●指一本で簡単操作できるジョグレバー採用●斬新なデザインのライターサイズ●FM7局、AM7局、TV1~3chの合計17局のプリセット可能●重低音MEGA BASS搭載●★5段階(30/60/90/120分/設定解除)パワーオフ●携帯に便利なクリップ付き

ダイヤル選局 アナログチューニング

出張用タイプラジオ

通勤用ラジオ+目覚まし機能。
海外出張にも便利な高品位クロックラジオ。

2
バンド

FMステレオ
AM

ステレオ

カバー装着時
カバー
スタンド使用時

ICF-C1200
希望小売価格11,550円
(税抜価格11,000円)

2
バンド

FMステレオ
AM

ステレオ

吊り下げ
パッケージ入りICF-S84
希望小売価格4,725円
(税抜価格4,500円)

●現時刻とめざまし時刻を同時表示する大型液晶表示●FM/AM各10局プリセット可能●簡単操作のシャトルスイッチ搭載●携帯に便利なスタンバイカバー付き●スイッチひとつでLocal/World時刻切り換え●暗い場所でも表示内容が見えるバックライト搭載●設定した時間(120/90/60/30/15分の設定可能)にオフになるおやすみタイマー

製品名	大きさ(JEITA) (幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	スピーカー出力 (JEITA/DC)	イヤレシーバー時 電池持続時間 (JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	FM	AM	TV	スピーカー時 電池持続時間(約) (JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	FM	AM	TV	イヤホンジャック	主な付属品
ICF-R55V	56×91.6×13mm ^{*1}	71g	乾電池(単4×2)	80mW	①67②120	①90②170	①36②70	—	①21②44	①23②46	①16②33	—	ミニ	キャリングケース、イヤホンパッド、乾電池
ICF-R45	56×91.6×13mm ^{*1}	71g	乾電池(単4×2)	80mW	①67②120	①90②170	—	—	①21②44	①23②46	—	—	ミニ	キャリングケース、イヤホンパッド、乾電池
ICF-T55V	56×91.6×13mm ^{*1}	69g	乾電池(単4×2)	80mW	①67②120	①90②170	①36②70	—	①21②44	①23②46	①16②33	—	ミニ	イヤレシーバー、キャリングケース、イヤホンパッド、乾電池
ICF-T45	56×91.6×13mm ^{*1}	69g	乾電池(単4×2)	80mW	①67②120	①90②170	—	—	①21②44	①23②46	—	—	ミニ	イヤレシーバー、キャリングケース、イヤホンパッド、乾電池
SRF-AX51V	58.2×95.5×17mm	89g	乾電池(単4×2)	4mW+4mW ^{*2}	①27②56	①22②42	①20②42	—	—	—	—	—	ステレオ超ミニ	ステレオイヤレシーバー、キャリングケース、乾電池
SRF-S26	61×97×20mm	86g	乾電池(単4×2)	90mW	①31②62	①38②75	—	—	①17②36	①19②40	—	—	ステレオミニ	ステレオイヤレシーバー、乾電池
SRF-M95	39×83.8×20.4mm	45g	乾電池(単4×1)	2.5mW+2.5mW ^{*2}	①18②40	①26②54	—	—	—	—	—	—	ステレオミニ	ステレオイヤレシーバー、乾電池
SRF-S84	41×79.5×20mm	61.2g	乾電池(単4×1)	3.6mW+3.6mW ^{*2}	①19②44	①23②52	—	—	—	—	—	—	ステレオミニ	ステレオイヤレシーバー、乾電池
ICF-C1200	106.7×63×17.2mm	106g	乾電池(単4×2)	85mW	①21②47	①29②60	—	—	①12②29	①16②34	—	—	ステレオミニ	ステレオイヤレシーバー、乾電池、カバー

*1 本体外形寸法:55×91×12.4mm(幅×高さ×奥行) *2 イヤレシーバー出力

株・競馬ラジオ

株式情報や競馬中継をしっかりとキャッチ。ラジオNIKKEI*放送が気軽に楽しめる一台。

*旧ラジオたんぱ

1
バンド

ラジオNIKKEI

ラジオNIKKEI専用ポケットブルラジオ
ICR-N7
希望小売価格10,080円
(税抜価格9,600円)

●ラジオNIKKEI第1/第2全6波を受信

日経ラジオ社特別推薦

2
バンド

ラジオNIKKEI
AM

ラジオNIKKEI/MWポケットブルラジオ
ICR-N10R
希望小売価格8,925円
(税抜価格8,500円)

●ラジオNIKKEI第1/第2放送の他AM放送も受信可能●外部アンテナ端子●イヤホンジャック付き

日経ラジオ社特別推薦

1
バンド

ラジオNIKKEI

ラジオNIKKEI専用ポケットブルラジオ
ICR-N1
希望小売価格8,925円
(税抜価格8,500円)

●ラジオNIKKEI第1/第2全6波を受信

日経ラジオ社特別推薦

2
バンド

ラジオNIKKEI
AM

ラジオNIKKEI/MWハンディポータブルラジオ
ICR-N20
希望小売価格8,190円
(税抜価格7,800円)

●ラジオNIKKEI第1/第2放送の他AM放送も受信可能●選局しやすいチューニングインジケーター●わかりやすい日本語表示●ワンタッチIC採用

日経ラジオ社特別推薦

非常用ラジオ

もしもの災害時に真価を発揮する機能搭載。キャンプなどのアウトドアでも役立つ一台。

電池がなくてもラジオが聞ける手回し発電機搭載。

2
バンド

FM
AM

手回しハンドル採用

ICF-B200
希望小売価格12,600円
(税抜価格12,000円)

●電池がなくてもラジオが聞ける手回し発電機搭載●約1分間ハンドルを回すと約30分、それ以上回すとさらに長くラジオ(FM受信時)が聞ける高効率交流発電機を採用。内蔵充電電池に充電されます●電気ノイズが少ないので、充電しながらラジオを聞くことも可能●非常事態を周囲に知らせる非常用ブザー搭載●多少の水しびれがかかっても大丈夫なJIS防水Ⅱ形●暗所での選局に便利なチューニング窓照明●単3形乾電池×2本でも使用可能

2
バンド

FM
AM

ICF-B100
希望小売価格9,240円
(税抜価格8,800円)

●単1形、単2形、単3形のどの乾電池2本でも使用可能(同種2本)●液もれしにくく長期保存に適した予備用リチウム電池内蔵●非常事態を周囲に知らせる非常用ブザー搭載●電池残量が確認できるバッテリーチェック機能(マンガン/リチウム両方可)●暗所での選局に便利なチューニング窓照明●多少の水しびれがかかっても大丈夫なJIS防水Ⅱ形

コンパクトサイズでライトを装備。

2
バンド

FM
AM

ICF-B50
希望小売価格6,930円
(税抜価格6,600円)

●防災袋に入れてもかさばらないコンパクトサイズ●いざという時に便利なライトを装備●液もれしにくく長期保存に適した予備用リチウム電池内蔵●多少の水しびれがかかっても大丈夫なJIS防水Ⅱ形

2
バンド

FM
AM

ICF-B7
希望小売価格4,725円
(税抜価格4,500円)

●液もれしにくく長期保存に適したリチウム電池付属●単3形乾電池2本(別売)での使用も可能●ラジオ本体をはじめ、数々の付属品を収納し、持ち運びにも便利な防滴Ⅱ形のキャリングケース

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	イヤホンジャック	主な付属品
ICR-N7	57.5×95.5×16.5mm	95.8g	乾電池(単4×2)	80mW	①37 ②100	ミニ	イヤホン、イヤホンケース付きハンドストラップ
ICR-N10R	61.9×105.6×22mm	104g	乾電池(単4×2)	50mW	①160 ②400	ミニ	キャリングケース、乾電池
ICR-N1	55.5×92×15mm	71g	乾電池(単4×2)	80mW	①74 ②200	ミニ	キャリングベルト、蓄光シール、乾電池
ICR-N20	150×75×36mm	400g	乾電池(単3×3)、電灯線(別売AC-E45M使用)	200mW	①23 ②62	ミニ	イヤホン、乾電池、ハンドストラップ

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	イヤホンジャック	主な付属品
ICF-B200	163×80×55mm	337g (本体のみ)	内蔵充電電池 乾電池(単3×2)	60mW	①37 ②100	ミニ	イヤホン、イヤホンケース付きハンドストラップ
ICF-B100	172×133×62.7mm	671g (単1形乾電池2本含む)	乾電池(単1×2) 乾電池(単2×2) 乾電池(単3×2) リチウム電池	90mW	①160 ②400	ミニ	キャリングベルト、蓄光シール、乾電池
ICF-B50	126×98.5×50mm	275g (単3形乾電池2本含む)	乾電池(単3×2) リチウム電池	90mW	①37 ②100	ミニ	キャリングベルト、イヤホン、イヤホンケース、乾電池
ICF-B7	133.8×72×33.6mm	218g (リチウム電池、電池アダプター含む)	乾電池(単3×2) リチウム電池	100mW	①40 ②110	ミニ	リチウム電池、イヤホン、電池アダプター、ホイッスル、応急手当のしおり、キャリングケース

*1 充電インジケーターが点灯した状態で約1分間ハンドルを回すと、約30分間FM放送受信可能。

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。
●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

お手軽ラジオ

家の中でも野外でもラジオが聞ける、持ち運びが楽なポータブルタイプ。

ボタン選局 シンセチューニング

テレビの音声も聞ける3バンド。

3
バンド
TV1~12
FM
AM

TV(1-12ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーハンディポータブルラジオ

ICF-M350V

希望小売価格10,290円
(税抜価格9,800円)



●便利な時計/アラーム機能●3段階電池残量表示

アナログ感覚で選局できる2バンド。

2
バンド
FM
AM

TV(1-3ch)・FM/AM
PLLシンセサイザーポータブルラジオ

ICF-M260

希望小売価格5,775円
(税抜価格5,500円)



●アナログ感覚で選局できるシャトルダイヤル搭載●AM10局FM5局のプリセット選局●おやすみタイマー(60分)付き

ダイヤル選局 アナログチューニング

テレビ音声も聞ける3バンド。

3
バンド
TV1~12
FM
AM

TV(1-12ch)/FM/AM
ハンディポータブルラジオ

ICF-S65V

希望小売価格6,300円
(税抜価格6,000円)



●選局しやすいチューニングインジケータ●大きくて見やすい日本語での機能表示

小さく置ける2バンド。

2
バンド
FM
AM

TV(1-3ch)・FM/AM
ハンディポータブルラジオ

ICF-8

オープン価格*



使いやすい2バンド。

2
バンド
FM
AM

TV(1-3ch)・FM/AM
ハンディポータブルラジオ

ICF-303

希望小売価格4,200円
(税抜価格4,000円)



手軽に楽しめる
FM/AMステレオ対応。

2
バンド
FMステレオ
AMステレオ

TV(1-3ch)・FMステレオ/AMステレオ
ハンディポータブルラジオ

SRF-AX15

希望小売価格5,250円
(税抜価格5,000円)



●選局しやすいチューニングインジケータ(ICR-P10は除く)

ポケットに入る2バンド。

2
バンド
FM
AM

TV(1-3ch)・FM/AM
ハンディポータブルラジオ

ICF-P20

オープン価格*



携帯に便利なAM専用。

1
バンド
AM

AM専用
ハンディポータブルラジオ

ICR-P15

オープン価格*




手のひらサイズのAM専用。

1
バンド
AM

AM専用ハンディ
ポータブルラジオ

ICR-P10

オープン価格*



●植物原料プラスチックを透明パッケージに採用しています。植物原料プラスチックは、自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。再生可能な植物原料を使用し、石油資源の節約を図っています。●この紙は100%製紙技術と再生紙とVOC(揮発性有機化合物)などの植物抽出インキを使用しています。この紙は再資源化できます。

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)*	イヤホンジャック	主な付属品
ICF-M350V	195×95×32.5mm	442g	乾電池(単3×3)、電灯線(別売AC-E45M使用)	280mW	(FM)①15②40、(AM)①21②57、(TV)①12②35	ミニ	乾電池
ICF-M260	130×80×31mm	260g	乾電池(単3×2)	120mW	(FM)①17②45、(AM)①23②62	ミニ	イヤホン、乾電池
ICF-S65V	160×86×38mm	320g	乾電池(単3×3)、電灯線(別売AC-E45M使用)	280mW	(FM)①47②120、(AM)①50②160、(TV)①41②110	ミニ	イヤホン、乾電池
ICF-8	133.8×72×33.6mm	218g	乾電池(単3×2)	100mW	(FM)①38②105、(AM)①42②115	ミニ	イヤホン、乾電池
ICF-303	156.9×82.5×41.1mm	315g	乾電池(単3×2)	100mW	(FM)①37②100、(AM)①41②115	ミニ	イヤホン、乾電池
SRF-AX15	69×120×33.5mm	200g	乾電池(単3×2)	75mW	(FM)①25②65、(AM)①25②65	ステレオミニ	ステレオイヤホン、乾電池
ICF-P20	71×118.5×30mm	200g	乾電池(単3×2)	100mW	(FM)①38②105、(AM)①42②115	ミニ	イヤホン、乾電池
ICR-P15	64×114×31mm	180g	乾電池(単3×2)	80mW	(AM)①45②120	ミニ	イヤホン、乾電池
ICR-P10	66×114×31mm	180g	乾電池(単3×2)	80mW	(AM)①38②105	ミニ	イヤホン、乾電池

*スピーカ使用時

キッチン&お風呂場ラジオ

インテリアに映えるコンパクトデザイン。
水しぶきにも強く、お風呂場でも
キッチンでも楽しめるCD/ラジオ。

3
バンド
TV1~12
FM
AM

ステレオ

単2電池
4本駆動

TV(1-12ch)/FMステレオ/AM
CDポータブルラジオ

ICF-CD73V

希望小売価格12,600円
(税抜価格12,000円)



eco info

●本体主要部のほとんど付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部のプリント配線板にハロゲン系溶剤を使用しています。

●120分までを30分間隔で設定できるスリープ機能●音楽用CD-R/RW対応(●CD-R/RWについて詳しくは30ページをご覧ください。)
●付属品: ACパワーアダプター、ストラップ、吸着盤(ラジオアンテナ固定用)

生活のさまざまなシーンで多彩に活躍、ICF-CD73V

● お風呂場でもキッチンでも聞けるJIS防まつ形仕様

本体はあらゆる方向から水しぶきを受けても機能に影響がないJIS防まつ形仕様。水に強いのでお風呂にゆっくり浸かりながら、またキッチンで家事をしながらお気に入りのCDやラジオ番組を楽しめます。水周りでのご使用時に、快適なリスニングタイムが広がります。



● 小さく置ける小型・省スペース設計

本体背面にCD部を配置した小型・省スペース設計でインテリアにもマッチしたデザイン。置き場所を選ばずお好きな場所でCD/ラジオをお楽しみいただけます。



● 使いごこちのよさをきちんと形にした便利で快適な機能

お気に入りの放送局を
ワンタッチ選局できる5連ボタン

お気に入りの放送局を計20局(TV5局/FM10局/AM5局)まで
プリセットできる5連ボタンを採用。あらかじめ登録しておけば、煩
わしいチューニングなしのワンタッチ選局が可能です。

1~120分までを1分間隔で設定可能な
タイマー機能

1~120分までを1分間隔で設定できる便利なタイマー機能を
搭載。よく使うタイマー設定時間のプリセットも可能なので、お風
呂場やキッチンなどで気軽にご利用いただけます。

AC/DC駆動

AC/DCどちらの電源でも使用可能。お使いになるシーン
や使い勝手に合わせて電源が選べ便利です。

料理を作りながらラジオが聞ける、キッチンに
おすすめの一台。

3
バンド
TV1~12
FM
AM

TV(1-12ch)/FM/AM
PLLシンセサイザーポータブルラジオ

ICF-S79V

希望小売価格7,875円(税抜価格7,500円)



●調理時間の経過を知らせる便利なキッチンタイマー(1分から90分まで1分刻みでセット可)搭載●多少の水しぶきでも使用できるJIS防滴Ⅱ形●★設定した時間(60/45/30/20/10分/OFFの設定可能)が過ぎると、自動的にオフになるタイマー

便利なタイマー付き。
水周りの場所に強いラジオ。

3
バンド
TV1~12
FM
AM

TV(1-12ch)/FM/AMポータブルラジオ

ICF-S75V

希望小売価格8,190円(税抜価格7,800円)



●大きくて見やすい時計●水しぶきに強いJIS防まつ形仕様●★設定した時間(1分から60分まで1分刻みで設定可能)が過ぎると、自動的にオフになるタイマー

お風呂場やキッチンでラジオが楽しめる
水しぶきに強いラジオ。

2
バンド
FM
AM

TV(1-3ch)・FM/AMポータブルラジオ

ICF-S70

希望小売価格5,775円(税抜価格5,500円)



●水しぶきに強いJIS防まつ形仕様●受信感度の良い位置にアンテナを固定できる吸着盤付き●わかりやすい日本語での機能表示

かわいい色の
スケルトンブルー



TV(1-3ch)・FM/AM
ポータブルラジオ

ICF-S70SP

希望小売価格5,775円
(税抜価格5,500円)

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	イヤホンジャック	主な付属品
ICF-CD73V	151.5×248×84mm	1350g	別売乾電池(単2×4)、付属ACパワーアダプター	400mW+400mW	(FM)①15②50、(AM)①17②60、(TV)①15②50、(CD)*①3②18	—	ACパワーアダプター、ストラップ、吸着盤
ICF-S79V	143.5×139×67mm	528g	乾電池(単2×3)、電灯線(別売AC-E45M使用)	220mW	(FM)①80②210、(AM)①110②270、(TV)①110②270	—	吸着盤、乾電池
ICF-S75V	205×134.5×61.7mm	650g	乾電池(単2×3)	250mW	(FM)①75②200、(AM)①85②220、(TV)①62②160	—	吸着盤、乾電池
ICF-S70/S70SP	205×134.5×61.7mm	525g	乾電池(単2×3)	250mW	(FM)①78②210、(AM)①88②220	—	吸着盤、乾電池

*音量8分目程度のときのおおよその時間です。

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。

目覚ましラジオ

大型の時計表示、
3段階アラーム音量調節採用。



TV (1-3ch)・FM/AM デジタルクロックラジオ
ICF-C470
希望小売価格**5,250円**(税抜価格5,000円)



●2段階の明るさ調節(H/L)●繰り返しアラームは6分後●ラジオとブザーそれぞれで2つのアラーム時刻の設定が可能●設定した時間(90/60/45/30/15分の設定可能)にオフになるおやすみタイマー

ベッドサイドなどに小さく置ける、
アナログ時計一体型
2バンド・クロックラジオ。




TV (1-3ch)・FM/AM クロックラジオ
ICF-CA1
希望小売価格**4,725円**(税抜価格4,500円)



●アラーム音はラジオとブザー●簡単操作のアラーム設定●繰り返しアラームは5分後●暗間での時間確認に便利な文字盤ライト●80分で電源が自動的に切れ、電池の消耗を防ぐオートオフ機能

ベッドサイド、旅行、野外など多彩に活躍。
AC/DC駆動の、小型・多機能クロックラジオ。



TV (1-3ch)・FM/AM デジタルクロックラジオ
ICF-C630
希望小売価格**5,775円**(税抜価格5,500円)



●2つのアラーム時刻を設定可能●アラーム音はラジオ、ブザー、2種類のメロディー●繰り返しアラームは10分後●設定した時間(10/20/30/60/90/120分の設定可能)にオンになるおひるねタイマー●設定した時間(90/60/30/15分の設定可能)にオフになるおやすみタイマー

●eco info ●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部のプリント配線板でハロゲン系融剤を使用しています。

お気に入りのCDやラジオで目覚める。
海外などの旅行先でも活躍する1台。



FMステレオ AM **MEGA BASS**
CD・FMステレオ/AM PLLシンセサイザークロックラジオ
ICF-CD2000
希望小売価格**23,100円**(税抜価格22,000円)



●ステレオスピーカー搭載●アラーム音は、CD、ラジオ、ブザー●繰り返しアラームは8分後●AM、FM合わせて15局を記憶するプリセット機能●MEGA BASS回路採用で迫力ある重低音
※付属のAC/パワーアダプターは日本国内専用です。

個性派ラジオ

FM文字放送ラジオ

コンパクトサイズで大きな液晶画面に
情報を4行表示。暗い場所でも使用できる
ELバックライト付き。



FM文字放送対応 TV (1-12ch)／FMステレオ
PLLシンセサイザーラジオ

SRF-DR11
希望小売価格**20,790円**(税抜価格19,800円)



●ポケットに納まるコンパクトでスマートなデザイン●15文字×2行/4行の画面表示切り換え●暗い場所でも情報が確認できるELバックライト●FM文字放送の予約保存機能●約100ページまでの保存が可能●保存情報の「サブメニュー別」・「目的別」呼出し可能●★電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐパワーオートオフ機能(60/90/120分/解除の設定可能)

FM文字放送とは

FM放送電波を利用して音声と一緒に文字情報を送る放送サービスのことです。正式にはFM文字多重放送といえます。ニュースや天気予報をはじめ、イベント・娯楽情報や地域の身近な情報まで、多種多様な番組が楽しめます。ただし、電波の状況によっては、FM局の音声は受信できても、文字放送を受信できない場合があります。

野外作業ラジオ

雨、露、砂に強い
タフなラジオ。



AMワイドカバーポータブルラジオ

ICR-S71 オープン価格*



●土、砂を防ぐ防塵スピーカーネット、操作部ガード蓋●電池で170時間の長時間使用が可能●船舶通航信号所・船舶気象通報などの放送も受信可能

カードサイズラジオ

贈り物やノベルティとしてもおすすめ。薄型・軽量で人気のカードサイズラジオ。

FMステレオ／AMタイプ

2バンド FMステレオ AM

TV (1-3ch)・FMステレオ/AM
カードラジオ

SRF-220
希望小売価格**6,300円**
(税抜価格6,000円)



AM専用タイプ

1バンド AM

AM専用
カードラジオ

ICR-520
希望小売価格**3,150円**
(税抜価格3,000円)




イヤークシーバー巻き取り FM/AMタイプ

2バンド FM AM

TV (1-3ch)・FM/AM
イヤークシーバー巻き取りカードラジオ

ICF-620R
希望小売価格**5,775円**
(税抜価格5,500円)



海外へのおみやげに喜ばれる、ワールドモデル。

2バンド FMステレオ AM
Sony World Model

FMステレオ/AM
カードラジオ

SRF-220(JE)
希望小売価格**6,300円**
(税抜価格6,000円)

※この他にも絵柄がございます。お取り寄せ時間をいただく場合がございますので、販売店にご確認ください。



1バンド AM
Sony World Model

AM専用
カードラジオ

ICR-520(JE)
希望小売価格**3,150円**
(税抜価格3,000円)

※この他にも絵柄がございます。お取り寄せ時間をいただく場合がございますので、販売店にご確認ください。





2バンド FM AM
Sony World Model

FM/AM
イヤークシーバー巻き取りカードラジオ

ICF-620R(JE)
希望小売価格**5,775円**
(税抜価格5,500円)

※この他にも絵柄がございます。お取り寄せ時間をいただく場合がございますので、販売店にご確認ください。



カードラジオ専用
リチウム電池。
リチウム電池
CR2032 BH
オープン価格*
リチウム電池:3.0V
大きさ:径20.0×高さ3.2mm

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	イヤホンジャック	主な付属品
SRF-220	54.7×86×4.9mm	47g	リチウム電池(DD3V/CR2032)×1	4mW+4mW	(FM) 20、(AM) 30	ステレオ超ミニ	ステレオイヤークシーバー、リチウム電池
ICR-520	54.7×86×4.9mm	35g	リチウム電池(DD3V/CR2032)×1	1mW	(AM) 200	超ミニ	イヤークシーバー、リチウム電池
ICF-620R	56×86×10mm	44.5g	リチウム電池(DD3V/CR2032)×1	4mW	(FM) 55、(AM) 120	—	リチウム電池

名入れサービス

このマークのついた商品に、名入れサービスいたします。

お好みのタイプのラジオに、お名前などを印刷OK！
記念品に、プレゼントに、個性あるオリジナルラジオが作れます。

カードラジオ	お風呂場ラジオ	目覚ましラジオ
 ICR-520	 ICF-S70	 ICF-C470
 ICF-620R	 ICF-S75V	 ICF-C470
 SRF-220		

昇華型印刷

少量の印刷におすすめ。写真もイラストもOK。印刷の仕上がりがきれいで文字の印刷に最適。


スクリーン印刷

印刷の仕上がりがきれいで文字の印刷に最適。

オフセット印刷

料金は高くなりますが仕上がりがきれいです。専用シールなのできれいに仕上がります。

シール印刷



名入れ印刷比較表

	受付台数	納期	印刷費用		
			1色	2色以上	写真/イラスト
昇華型印刷	50台～500台	約20日後	430円(税抜価格)	430円(税抜価格)	430円(税抜価格)
スクリーン印刷	100台以上	約30日後	無料サービス	別途概算見積もり	—
オフセット印刷	100台以上	約30日後	—	—	別途概算見積もり
シール貼付	100台～300台	約30日後	別途概算見積もり	—	—

*お近くのソニー商品取扱店へお問い合わせいただくか「名入れラジオサービスカタログ」をご覧ください。(8499-2570)

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ワールドバンドレシーバー

国内にしながら世界の情報をリアルタイムでキャッチ。海外でも日本の放送番組が聞ける国際派ラジオ。



お手頃価格で、簡単な短波ラジオをお求めの方に

短波放送に手軽に親しめる入門モデル。



FMステレオ/LW/MW/SW1-9
ワールドバンドレシーバー

ICF-SW11
希望小売価格**8,190円**(税抜価格7,800円)

FMステレオ対応
付属品 ①

- 見やすいNSBバンド表示で受信が簡単●12バンドを網羅
- 机の上での使用に便利なスタンド付き

軽量・コンパクトなカセットケースサイズ。



FM/MW/SW1～7
ワールドバンドレシーバー

ICF-SW22
希望小売価格**13,650円**(税抜価格13,000円)

付属品 ①③

- NSBバンド表示でラジオNIKKEI(旧ラジオたんぱ)受信が簡単
- 携帯時に不用意にバンドが変わらないバンドスイッチロック機構

便利なメモリスキャン機能により、簡単選局を実現。



FMステレオ/LW/MW/SW
ワールドバンドレシーバー

ICF-SW35
希望小売価格**20,790円**(税抜価格19,800円)

メモリスキャンチューニング
周波数プリセット
スタンバイ機能
スリープタイマー
FMステレオ対応
付属品 ②③

- 5つのメモリープリセットページに各10個、合計50の周波数を登録できる豊富なプリセットメモリー●登録した周波数の中で、感度の良い周波数を自動で探して受信する、簡単オートスキャン機能搭載

世界を駆け巡る国際派ビジネスマンに、旅行者に、BCLファンに

最も感度のよい周波数を捜し出すメモリスキャンチューニング。
国内外で短波放送を満喫できるデスクトップタイプの入門機。



FMステレオ/LW/MW/SW
PLLシンセサイザーレシーバー

ICF-SW7600GR
希望小売価格**42,000円**(税抜価格40,000円)

メモリスキャンチューニング
ATTコントロール
世界時計
SSB受信
同期検波回路
10キーチューニング
周波数プリセット
スタンバイ機能
スリープタイマー
FMステレオ対応
世界別ACアダプター
付属品 ②③④

- 10のメモリープリセットページに各10個、合計100の周波数を登録できるプリセットメモリー●登録した周波数の中から感度のよい周波数を自動で探して受信する、簡単オートスキャン機能搭載●混信が多いときなど、受信感度を調節可能なATTコントローラー採用●2つの異なる時間を設定し、お好みの周波数の放送を受信できるタイマー機能

主要放送局8局のダイレクト選局が可能。
小さく使いやすい高性能ワールドバンドレシーバー。



FMステレオ/LW/MW/SW
PLLシンセサイザーレシーバー

ICF-SW07
希望小売価格**62,790円**(税抜価格59,800円)

世界時計
SSB受信
同期検波回路
放送局名表示
10キーチューニング
周波数プリセット
スタンバイ機能
スリープタイマー
FMステレオ対応
世界別ACアダプター
付属品 ②④
アクティブアンテナ

- BBC、VOA、DW、R、JAPANなど計8局を専用ボタンで簡単選局。3000波を超える周波数の情報をROMに搭載し、ガイドブックなしで選局が可能。ROMは年次交換が可能(有料)●自分の好きな100波までを登録できるマイメモリーキー●都市名、放送局名を書き換え可能●ELバックライト付き大型ディスプレイ

聞く・録る簡単なラジカセタイプ。
日経ラジオ社推薦



FM/MW/SW1～7
ラジオカセットコーダー

CFM-SW11
オープン価格*

- NSBバンド表示ラジオNIKKEI(旧ラジオたんぱ)受信が簡単●室内での受信状態より良くなるコードアンテナ付属

テープレコーダー内蔵だから録音できる。
基本機能満載のワールドバンドレシーバー。



FMステレオ/LW/MW/SW
カセットコーダー内蔵PLLシンセサイザーレシーバー

ICF-SW1000TS
希望小売価格**56,700円**(税抜価格54,000円)

- 録音/再生ステレオオートリバースカセットレコーダー内蔵●2つの異なる設定した時間に、お好みの周波数の放送局を受信するタイマー機能、ラジオの予約録音も可能●ステレオマイク付属●デジタルクロック内蔵●1kHzステップチューニング採用●プリセット選局を始め、多彩な選局方法が可能●再生しながら早送り/巻き戻し可能なキュー/レビュー機能

カセットケースサイズの
高性能レシーバー。



FMステレオ/LW/MW/SW
PLLシンセサイザーレシーバー・システム

ICF-SW100S
希望小売価格**56,700円**(税抜価格54,000円)

世界時計
SSB受信
同期検波回路
放送局名表示
10キーチューニング
周波数プリセット
スタンバイ機能
スリープタイマー
FMステレオ対応
世界別ACアダプター
付属品 ②④
アクティブアンテナ

- 1kHzステップチューニング(LW/MW/SW)●室内での受信を良好にする小型アクティブアンテナ付属●2つの異なる設定した時間に、お好みの周波数の放送局を受信するタイマー機能●プリセット選局をはじめ多彩な選局が可能●都市名、放送局を書き換え可能

受信性能と操作性をさらに向上させた
《インテリジェントワールドバンドレシーバー》。



FMステレオ/LW/MW/SW
PLLシンセサイザーレシーバー

ICF-SW77
希望小売価格**78,540円**(税抜価格74,800円)

SSB受信
同期検波回路
放送局名表示
10キーチューニング
周波数プリセット
スタンバイ機能
スリープタイマー
FMステレオ対応
世界別ACアダプター
付属品 ②③④

- 登録した放送局間で選局できるステーションネームチューニング機能●メインメモリー以外に多く放送局10局分の登録ができるクイックページ●タイマー設定をよく行う局5局分を登録できるタイマーページ●工場出荷時に主要な21放送局の約100周波数をあらかじめプリセット●妨害波排除能力を高めるRFチューニングユニット搭載●高精度チューニングを実現する50Hzステップ●UTCタイム(世界標準時間)とローカルタイム(現地時間)の2種類の時刻がセットできるデュアルクロック内蔵

①「ショートウェーブガイド」

主放送局のタイムスケジュールを掲載した「ショートウェーブガイド」。

②「ウェーブハンドブック」

世界の放送周波数がわかる、便利な「ウェーブハンドブック」と日本語解説書の「ハウトウキャッチザウェーブ」が付属しています。
(主な内容)放送局の電波(周波数)、放送局以外の電波(周波数)
[ICF-SW35/SW100S/SW07/SW7600GR/SW77/SW1000TSに付属]

③「コンパクトアンテナ」

より良い受信のための巻き取り収納式コンパクトアンテナ。
[ICF-SW35/SW7600GR/SW22/SW77に付属]
(セッティング例)ケースについたフックを窓際のカーテンレールなどに掛けてください。
あとはワイヤーアンテナをのばし、ラジオ本体のアンテナに接続するだけです。

④「ACパワーアダプター」

この付属品は、各機種の付属品番号に対応しています。

- ◆最新版「ウェーブハンドブック」をご希望の方(1部1,600円(税・送料込))
- ◆ICF-SW07用ROMチップをご希望の方(1個1,980円(税・送料込)日本国内発送に限る)

ハガキ/FAX/E-mailのいずれかで申し込みください。

ハガキ:〒100-8692 東京中央郵便局 私書箱816号(株)エフ・コーポレーション「短波情報」係/FAX:(03)5714-5451/E-mail:fco@wavehandbook.com

＜SW用外部アンテナ＞

出張先のホテルなど、室内の電波受信に適し、設置スペースのない場所でも便利な高感度アンテナ。

セット一体
アンテナモジュール
コントローラー
キャリングケース

SW用アクティブアンテナ
AN-LP1
希望小売価格**10,290円**(税抜価格9,800円)
大きさ(幅×高さ×奥行):
(収納時)205×180×17.8mm
アンテナ(使用時)490×480×17.8mm
コントローラー120×72×29.5mm
ケーブルコード長:15.5cm
巻き取りコントロールコード長:3m70cm

※ロッドアンテナ搭載の機種であれば、外部アンテナ端子のない機種でも対応します。
※本機は、ICF-SW10/SW11/SW77を接続してのご使用は推奨しておりません。

●屋内のノイズ源にも強い高感度なアクティブアンテナ
●吸着盤とクリップ付きで、窓やカーテンにも取り付け可能
●携帯性に優れた折り畳み収納タイプ
●使用周波数範囲3.85MHz～21.95MHz

＜LW/MW/SW用外部アンテナ＞

マンションやホテルなどの室内受信に。持ち運び便利な小型アクティブアンテナ。

LW/MW/SW ワイドレンジアクティブアンテナ
AN-102
希望小売価格**10,290円**(税抜価格9,800円)
※ロッドアンテナ搭載の機種であれば、外部アンテナ端子のない機種でも対応します。

屋外設置が可能な防滴仕様。
FET採用RFアンプ内蔵の
高感度アンテナ。

LW/MW/SW ワイドレンジアクティブアンテナ
AN-1
希望小売価格**12,600円**(税抜価格12,000円)
※ロッドアンテナ搭載の機種であれば、外部アンテナ端子のない機種でも対応します。

＜FAX情報サービス＞

(03)5714-5435

ソニーのワールドバンドレシーバーに関するより詳しい内容をFAXでお届けします。お手持ちのファクシミリから上記の番号に電話の上、音声の案内に従って情報番号をご指示ください。

※トーン信号にてご利用ください。ダイヤル回線の場合は、ファクシミリの取扱説明書をご参照ください。

※ファクシミリの機能によっては受信できない場合があります。また、通信費はお客様のご負担となります。

情報番号10:ソニーアクティブアンテナ製品情報(AN-LP1)

情報番号11:ソニー短波ラジオ製品情報(ICF-SW07)

情報番号12:短波ラジオのご案内(当カタログと同等内容)

情報番号13:短波放送のソフト情報ラジオJAPAN

情報番号14:短波放送のソフト情報2その他の放送局

情報番号15:短波ラジオの聞き方使い方

インターネットにホームページ開設
URL: <http://www.wavehandbook.com/jp/index-j.html>

製品名	回路方式	受信周波数					アンテナ	同期検波	SSB	メモリー数	録音出力端子	外部音声端子	イヤホンジャック	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行) 質量(電池含む)	電源		出力(JEITA/DC)	スピーカー	電池持続時間(約)(JEITA/DC)※3
		LW	MW	SW	FM※2	AIR									電池	別売			
ICF-SW11	FM/LW/MW/SWスーパーヘテロダイン方式シングルコンバージョン	141～230kHz	535～1620kHz	※1	76～108MHz	—	MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	—	—	—	—	—	ステレオミニ	162X93.8X34.8mm・340g	単3X2	別売 AC-E30L	140mW	5.7cm	(FM) ①30②75 (AM/SW) ①25②75
CFM-SW11	FM/MWスーパーヘテロダイン SWシングルコンバージョン	—	530～1620kHz	※1	76～108MHz	—	MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	—	—	—	—	—	ミニ	372X139X123mm・2.3kg	単1X4 (DC6V)	付属 DK-65	2.5W	9.2cm	FM録音時13時間
ICF-SW22	FM/MWスーパーヘテロダイン SWデュアルコンバージョン	—	531～1710kHz	※1	76～108MHz	—	MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	—	—	—	—	—	ミニ	116.5X72.5X28mm・200g	単3X2	—	100mW	4.0cm	(FM) ①22②60 (AM/SW) ①22②60
ICF-SW35	FM/MWスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150～285kHz	530～1710kHz	2250～26100kHz	76～108MHz	—	MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	—	—	50	—	—	ステレオミニ	168X106X35mm・405g	単3X3	別売 AC-E45M	240mW	6.6cm	(FM) ①17②46 (AM/SW) ①12②37
ICF-SW7600GR	FMスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150kHz	29999kHz	←→	76～108MHz	—	LW/MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	●	●	100	●	●	ステレオミニ	190X118.8X35.3mm・608g	単3X4	付属 AC-E601	380mW	7.7cm	(FM) ①15②47 (AM/SW) ①10②34
ICF-SW100S	FMスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150kHz	29999kHz	←→	76～108MHz	—	LW/MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	●	●	50	●	●	ステレオミニ	110.6X72.6X23.5mm・220g	単3X2	付属 AC-E313	250mW	4.0cm	(FM) ①12②23 (AM/SW) ①9 ②18
ICF-SW07	FMスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150kHz	29999kHz	←→	76～108MHz	—	FM/SW用ロッドアンテナ MW/LW用フェライトバーアンテナ LW/MW/SW用アンテナ端子	●	●	122	●	●	ステレオミニ	135X32.5X91mm・257g	単3X2	付属 AC-E313	200mW	4.0cm	(FM) ①10②32 (AM/SW) ①8 ②23
ICF-SW77	FMスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150kHz	29999.9kHz	←→	76～108MHz	—	FM/SW用ロッドアンテナ MW/LW用フェライトバーアンテナ LW/MW/SW用アンテナ端子	●	●	177	●	●	ステレオミニ	276X172.5X46.5mm・1.48kg	単2X4	付属 AC-E601	400mW	12.5X 7.3m	(FM) ①20②50 (AM/SW) ①12②33
ICF-SW1000TS	FMスーパーヘテロダイン AMデュアルコンバージョン	150kHz	29999kHz	←→	76～108MHz	—	LW/MWフェライトバーアンテナ FM/SWロッドアンテナ	●	●	32	—	●	ステレオミニ	176X105X40mm・593g	単3X3	付属 AC-E30L	250mW	4.5cm	(FM) ①9 ②27 (AM/SW) ①7 ②21

※1 下の表を参照 ※2 TV1ch～3chまで受信可能 ※3 ①マンガン電池使用時②アルカリ電池使用時

モデル別短波受信用周波数

メーターバンド(放送バンド)	120m	90m	75m	60m	49m	41m	31m	25m	22m	19m	16m	13m	11m
周波帯(kHz)	2300～2495	3200～3400	3900～4000	4750～5060	5950～6200	7100～7300	9500～9900	11650～12050	13570～13800	15100～15600	17550～17900	21450～21850	25670～26100
主な放送局	熱帯地方のローカル局	熱帯地方のローカル局	ラジオNIKKEI(J)	熱帯地方のローカル局	ラジオ日本(J,E) ラジオ韓国(J) VOA(E)	ラジオ日本(J,E) BBC(E) モスクワ放送(J,E)	ラジオ日本(J,E) ラジオNIKKEI(J) BBC(E), VOA(E) 中国国際放送(J)	スイス放送(J,E) ラジオ日本(J,E) BBC(E), VOA(E) ラジオフランス(F) オランダ放送(E)	ラジオ日本(J,E) ラジオ韓国(E,F,G) ラジオフランス(F) ドイツ放送(E)	ラジオ日本(J,E) BBC(E), VOA(E) ラジオオーストラリア(E) スイス放送(E,F,G)	ラジオ日本(J,E) BBC(E), VOA(E) ラジオオーストラリア(E) スイス放送(E,F,G)	ラジオ日本(J,E) ドイツ放送(E)	ラジオフランス(F) ドイツ放送(E)
ICF-SW11	—	—	3850～4050	—	5900～6200	7100～7350	—	11600～12100	13570～13870	15100～15800	17480～17900	21450～21750	—
CFM-SW11	—	—	3820～4050	—	5850～6300	—	9350～9900	11550～12100	—	15050～15600	17500～18050	21350～21900	—
ICF-SW22	—	—	3625～4275	—	5775～6425	—	9375～10025	11615～12265	—	15000～15650	17500～18150	21325～21975	—
ICF-SW35	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ICF-SW7600GR	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ICF-SW100S	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ICF-SW07	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ICF-SW77	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ICF-SW1000TS	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

- *世界の国の中には、中国など国際協定に加入せず、放送バンド(メーターバンド)外で放送を行っている局もあります。そういった電波もICF-SW100S/SW7600GR/SW77/SW55/SW07/SW1000TSは受信できます。
- *●NHKラジオ日本は、NHKの海外向け国際放送です。(日本国内は対象地域外ですので、受信できないこともあります。)
- *●ラジオNIKKEI(旧ラジオたんぱ)は日本国内向けの放送です。
- *●VOA、BBCなどは日本国内で比較的信受しやすい、外国の国際放送です。(J:日本語)(E:英語)(F:フランス語)(G:ドイツ語)
- *放送バンド(メーターバンド):短波放送局の電波は、短波の周波数帯の中で無秩序に放送されているのではなく、放送局用バンドとして合計13バンドが割当てられており、このバンドの示す長さ、その中心周波数の波長を指しており、一般的に「メーターバンド」と呼ばれています。

* オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。■:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。

機能マークの説明は裏表紙をご覧ください。

25

24

ホームラジオ

家事・仕事のあいまや、勉強しながらなど、家族みんなで使えるファミリー向けラジオ。

こだわりラジオ

簡単・便利な設計で美しい。
使いやすさを追求した、高品位こだわりラジオ。



TV (1-12ch) / FM / AM
PLLシンセサイザーポータブルラジオ
ICF-A100V
希望小売価格**12,600円**(税抜価格12,000円)

●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用しています。

◎付属品：地域別局名表示カード(×14)、電源コード、イヤホン、乾電池(単2×4)
★ICF-A100Vは全国を14のエリア(JR線除く)に分割します

どなたにでも使いやすい、簡単こだわり機能。

カード式簡単放送局設定

お住まいの地域のカードをセットするだけで、その地域の主要な放送局を自動設定。その際、中継局の中から最も感度の良い電波を選んで設定します。(その他の放送局も3局まで登録することができます。)



地域別局名表示カード

光る放送局名を見ながら簡単選局

光る日本語表示の放送局名を見ながら、十字キーを上下左右に動かすことで簡単に選局ができます。



十字キー

もっと簡単・もっと便利に

- イヤホンポケットに地域別局名表示カード(14枚)を収納可能
- 3つのモードからお好みで選べる、聴きやすさ選択スイッチ搭載
- 任意の中継局を選べる中継局選択ボタン搭載
- 電池を入れて閉めるだけで電池セッがでる電池ポケット搭載
- 60分おやすみタイマー

ボタン選局 シンセチューニング

便利＆親切機能を数多く搭載。
操作性に優れたシンセラジオ。



TV (1-12ch) / FM / AM
PLLシンセサイザーポータブルラジオ
ICF-M770V
希望小売価格**11,550円**(税抜価格11,000円)



●便利一発選局7連ボタンを搭載

ダイヤル選局 アナログチューニング


テレビの音声も楽しめる、
大型つまみ採用の簡単ラジオ。



TV (1-12ch) / FM / AM
ポータブルラジオ
ICF-810V
希望小売価格**8,400円**(税抜価格8,000円)

●操作しやすい大型つまみ ●大きくて見やすい日本語機能表示 ●ダイヤル目盛照明付き

使いやすい大型つまみを
採用したシンプル設計モデル。



TV (1-3ch) / FM / AM
ポータブルラジオ
ICF-800
希望小売価格**7,350円**(税抜価格7,000円)

大きく見やすい表示窓＆
簡単操作のお手軽ラジオ。



TV (1-3ch) / FM / AM
ポータブルラジオ
ICF-28
オープン価格*

●選局時に便利な同調インジケータ

FM/AMステレオが
楽しめるラジオ。



FMステレオ/AMステレオ
ポータブルラジオ
SRF-A300
希望小売価格**11,340円**
(税抜価格10,800円)

●使いやすい大型ボタンと日本語での機能表示

高感度設計モデル。



TV (1-3ch) / FM / MW / ラジオNIKKEI
ポータブルラジオ
ICF-EX5
希望小売価格**16,695円**
(税抜価格15,900円)

●ラジオNIKKEI(旧ラジオたんぱ)をワンタッチ選局
●外部アンテナ端子

UHFも聞けるラジオ。



VHF (1-12ch) / UHF (13-62ch) /
FM / AM 4バンドポータブルラジオ
ICF-890V
希望小売価格**11,130円**
(税抜価格10,600円)

●スタンドにもなるハンドル付き

製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約)(JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	イヤホンジャック	主な付属品
ICF-A100V	250×162×86.5mm	1370g	電灯線、乾電池(単2×4)	400mW	(FM) ① 42②115、(AM) ① 53②143、(TV) ① 35②101	ミニ	地域別局名表示カード(14枚)、イヤホン、乾電池、電源コード
ICF-M770V	277×156×71.5mm	1550g	電灯線、乾電池(単1×4)	350mW	(FM) ①130②330、(AM) ①200②550、(TV) ①100②260	ミニ	乾電池、電源コード
ICF-810V	228.7×138×63.7mm	970g	電灯線、乾電池(単2×3)	570mW	(FM) ① 65②170、(AM) ① 70②180、(TV) ① 55②150	ミニ	イヤホン、乾電池、電源コード
ICF-800	228.7×138×63.7mm	970g	電灯線、乾電池(単2×3)	570mW	(FM) ① 65②170、(AM) ① 70②180	ミニ	イヤホン、乾電池、電源コード
ICF-28	216×131.5×80.5mm	700g	電灯線、乾電池(単3×4)	350mW	(FM) ① 26② 68、(AM) ① 26② 68	ミニ	乾電池、電源コード
SRF-A300	279.5×138.5×75mm	1300g	電灯線、乾電池(単3×4)	300mW+300mW	(FM) ① 14② 38、(AM) ① 14② 38	ステレオミニ	キャリングベルト、乾電池
ICF-EX5	264×149×63mm	1050g	乾電池(単2×4)、電灯線(別売AC-D4L)	1.3W	(FM) ① 44②120、(AM) ① 29② 85、(NSB) ①28②82	ミニ	キャリングベルト、乾電池
ICF-890V	255×129×62.6mm	998g	電灯線、乾電池(単3×4)	430mW	(FM) ① 24② 63、(AM) ① 24② 63、(TV) ①24②63	ミニ	イヤホン、乾電池、電源コード

気配りラジオ／ラジカセ

操作が簡単、手軽に楽しめる。使いやすさを最優先にした気配りラジオ&ラジオカセット。

気配りラジオ／ラジカセの主な特長

①大きな操作ボタン

従来より大きな操作ボタンを採用して、回しやすさ、押しやすさ、切り換えやすさに配慮しています。

②日本語表示

操作部は大きく読みやすい日本語で、分かりやすく表示しました。

③回転式バンド表示

周波数目盛は、TV/FM/AMの中で選んだバンドだけが表示されるためスムーズに選局できます。

④聴きやすさ調整機能

聴き取りにくい高音域を強調して、聴き取りやすい音質に調整できます。

⑤操作部ライト

操作部を照らすライトが付いているので、暗がりの部屋の中でも操作ができます。

⑥出し入れが簡単な電池収納部

電池蓋を開けて電池をはめ込み、そのまま閉めるだけで簡単に電池をセットできます。

⑦イヤホンポケット

イヤホンを収納できるポケット付き。イヤホンをなくす心配もなく、保管にも便利です。

⑧ヘリカルアンテナ

ヘリカルアンテナ採用により、折れにくく柔らかいため安全です。



ICF-A55V



ICF-A55V

主な機能表

	ICF-CA5V	ICF-A55V	CFM-A50
① 大きな操作ボタン	●	●	●
② 日本語表示	●	●	●
③ 回転式バンド表示	●	●	●
④ 聴き取りやすさ調整機能	●	●	●
⑤ 操作部ライト	●	●	●
⑥ 電池収納部	—	●	●
⑦ イヤホンポケット	●	●	●
⑧ ヘリカルアンテナ	—	●	●

見やすい大きなアナログ時計と、ダイヤル式簡単めざまし設定機能で、
お目覚めからラジオ鑑賞を楽しめる、気配りめざましラジオ。

■**ダイヤル式めざまし設定**：めざましの時刻は手前のダイヤルで簡単設定。
めざましはラジオとブザーから選択可能。

■**めざまし表示**：めざましの入/切が一目でわかる、大きな表示を採用。

■**時計部ライト**：暗がりでも時計が見えるよう、バックライト搭載。

クロックラジオ

TV (1-12ch) / FM / AM
ポータブルクロックラジオ

ICF-CA5V


希望小売価格**11,550円**(税抜価格11,000円)



よく聞く放送局のワンタッチ選局をはじめ、
大きなボタンで操作もしやすい、気配りラジオ。

■**ワンタッチ選局**：メモリーさせた放送局FM/AM各1局を聞きたい時にボタン一つで呼び出し可能。

■**おやすみタイマー**：ラジオを聞きながら眠れる、おやすみタイマー内蔵。



おやすみタイマー

操作部ライト

めざましくりかえし

回転式バンド表示

めざまし表示

めざましダイヤル

大型チューニングつまみ

音質切り換えスイッチ

音質の調整機能やテープの遅聴き再生など、
聞きやすく使いやすい、気配りラジオカセット。

■**遅聴き再生機能**：ゆっくりテープを再生してじっくり聞ける、-15%の遅聴き再生に対応。

■**テープ有り無し判別ボタン**：テープがセットされているかいないかを、手で触れて判別可能。

■**音声録音マイク内蔵**：外部マイクを使うことなく本体でそのまま音声を録音可能。



操作部ライト

大型音質つまみ

おやすみタイマー

聴きやすさ選択

選局に便利なマーカー

回転式バンド表示

ワンタッチ選局

(FM/AM各1局ずつ登録可能)

大型チューニングつまみ

ラジオ

TV (1-12ch) / FM / AM
ポータブルラジオ

ICF-A55V

希望小売価格**11,550円**(税抜価格11,000円)



ラジカセ

ラジオカセットコーダー

CFM-A50

希望小売価格**12,600円**(税抜価格12,000円)



製品名	大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)	質量(電池含む)	電 源	出力(JEITA/DC)	電池持続時間(約) ^{※1} (JEITA/DC・①マンガン電池②アルカリ電池)	出力端子	内蔵マイク	テープ部オートシャットオフ	主な付属品
ICF-CA5V	178.5×146×86mm	540g ^{※2}	乾電池(単3×3)	90mW	ラジオ部：(FM) ①38②110、(AM) ①46②120、(TV) ①27②82/時計部：①1年②2年	モノラルイヤホン	—	—	モノラルイヤホン、乾電池
ICF-A55V	230×175×113.5mm	1030g ^{※3}	電灯線、乾電池(単2×4)	430mW	(FM) ①50②160、(AM) ①60②170、(TV) ①50②160	モノラルイヤホン	—	—	局名シール、モノラルイヤホン、電源コード
CFM-A50	289×200×123mm	2400g	電灯線、乾電池(単1×4)	2.4W	(FM録音時) ①13②35、(テープ再生時) ①7②20	モノラルイヤホン	●(モノラル)	フルオートシャットオフ	モノラルイヤホン、電源コード

※1 スピーカー一使用時 ※2 電池、イヤホン含まず ※3 電池含まず

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



こだわりCDラジカセ

使いやすさとスタイリングを追求した、高品位こだわりCDラジカセ。



CDラジオカセットコーダー
CFD-A100TV
オープン価格*
●60分おやすみタイマー（フェードアウト）●大きなCD/テープ窓●2ステップ録音システム（誤消去防止）●音楽用CD-R/RW対応（CD-R/RWについて詳しくは30ページをご覧ください。）
◎付属品：リモコン、リモコン用乾電池（単3×2）、エリア別ラジオカード（×14）、電源コード

いままでずっと欲しかった、快適操作のうれしい機能。

カード式簡単放送局設定


お住まいの地域のカードをセットするだけで、その地域の主要な放送局を自動設定。その際、中継局の中から最も感度の良い電波を選んで設定します。（その他の放送局も各バンド7局まで登録することができます。）



ラジオカード



光る放送局名を見ながら簡単選局

光る日本語表示の放送局名を見ながら、バンド選択ボタンと左右ボタンで簡単に選局ができます。



録音マイク内蔵&外部マイク対応


本体でそのまま手軽に録音ができ、別売マイクも使用可能。おけいこ事の録音や、カラオケの練習などに便利です。



外部マイク入力端子 内蔵マイク

光るソフトタッチボタン

ラジオ/CD/テープでそれぞれの操作ボタンを独立させて配置。ほどよいクリック感が伝わるソフトタッチを採用し、光で動作状況をお知らせします。



もっと簡単・もっと便利に

- バックライト付き大型液晶ディスプレイ
本体前面に、大きくて見やすいバックライト付きの液晶ディスプレイを搭載しました。
- 電源コードホルダー
乾電池での使用時や場所移動の際に、電源コードを巻きつけておくことができます。
- 乾電池&ラジオカード用ボックス
電池をはめこみ、そのまま開めるだけで電池セットが可能。ラジオカードの収納スペース付きです。
- イヤホンポケット
イヤホンを収納できるポケットを装備。移動・保管に便利です。
- テープ有り無し判別ボタン
テープがセットされているかいないかを、目で見て、手で触れて判別できるボタンです。
- アナログ感覚のボリュームつまみ
スムーズでほどよくソフトな操作感のボリューム調整つまみを採用しました。

CDラジオカセット

ライフスタイルやお部屋のトーンとコーディネートして選べるCDラジカセ。

広指向性スピーカーの豊かなサウンドを、簡単リモコン&手軽な操作で快適に楽しめるスタンダードモデル。



CDラジオカセットコーダー
CFD-S300
オープン価格* 近日発売
●本体正面以外でも、広範囲でクリアなサウンドが楽しめる、新開発「Wide Directional Convex Speakers」搭載●小さくシンプルで操作しやすいリモコンを付属●CDの選曲やラジオの選局がダイレクトにできる10キー搭載●受信できる放送局を自動で探してメモリーできるオートプリセット機能（FM20局/AM10局）●音楽用CD-R/RW*対応
※CD-R/RWについて詳しくは30ページをご覧ください。

簡単操作の小型リモコン、本体天面へのボタンや液晶の配置で、ひとクラス上の操作感、使いやすさを実現。



CDラジオカセットコーダー
CFD-S250
オープン価格*
●小さくシンプルで操作しやすいリモコンを付属●ボタンや液晶を集中、操作性を向上させた天面操作部●CDの選曲やラジオの選局がダイレクトにできる10キー搭載●受信できる放送局を自動で探してメモリーできるオートプリセット機能（FM20局/AM10局）●音楽用CD-R/RW*対応
※CD-R/RWについて詳しくは30ページをご覧ください。

スリム&フラットボディに、シルバーベースの光沢あるツートンカラーが美しい上質なデザイン。MDリンク対応CDラジカセ。



パーソナルオーディオシステム
ZS-D55
オープン価格*
●CD部にバーティカルローディングメカを搭載、奥行き約18cmの薄型ボディ●別売のレコーディングMDウォークマンと接続すれば、CD→MDデジタル録音はもちろん、MDを本体の迫力あるスピーカーサウンドで楽しんだりラジオやテープをMDに録音できるMDリンク搭載●リモコン付属

キッチンや寝室でも気軽に楽しめる、おしゃれでコンパクトなボディ。本体ジョグダイヤル&リモコンで使いやすさもアップしたTV（1～12ch）音声対応CDラジカセ。



CDラジオカセットコーダー
CFD-E75TV
オープン価格*
●指定した時間（1～60分）が経つとブザーまたは音楽でお知らせするキッチンタイマー機能●CDやラジオの操作がスムーズに行えるジョグダイヤル●音楽用CD-R/RW*対応●リモコン付属
※CD-R/RWについて詳しくは30ページをご覧ください。

ミキシングマイク入力端子装備。カラオケの練習にも使えるダブルカセットCDラジカセ。



CDラジオカセットコーダー
CFD-W57
オープン価格*
●テープ→テープの高速/定速ダビングが可能なダブルカセット●スムーズにCDが出し入れできるフロントローディング●曲に合わせて選べる4つの電子サウンドモード搭載●リモコン付属

CD-チューナーシステム

CDとラジオ限定。新しいリスニングスタイルのCD-チューナーシステム。

寝室やキッチンでCDやTV音声を手軽に聞ける。
小さく置いて大きく楽しめる、簡単操作のCDラジオ。

3バンド
TV1~12
FMステレオ
AM



シルバー (S)



CDイジェクト機能

CDラジオ
CFD-E10TV
オープン価格*



日本語表示

MEGA BASS

●寝室やキッチンにスマートに置ける薄型＆コンパクトなデザイン●CDを取り出しやすいCDイジェクト機能●TV (1~12ch) 音声も楽しめる3バンドアナログチューナー●今何曲目を聞いているか一目でわかる、便利な曲番表示ディスプレイ●日本語表示●音楽用CD-R/RW*再生対応
※CD-R/RWについて詳しくは下欄をご覧ください。

高い質感とスマート操作を実現。音質にも磨きをかけた、存在感あふれる新感覚デザインモデル。

2バンド
FMステレオ
AM



FMステレオ AM

CDラジオ
ZS-Y3
オープン価格*



日本語表示

MEGA BASS

●質感、操作性、持ち運びやすさにこだわった、奥行きわずか18cmの薄型フォルム●小さくシンプルで操作しやすいリモコンを付属●音楽用CD-R/RW*対応
※CD-R/RWについて詳しくは下欄をご覧ください。

インテリアに映えるコンパクトデザイン。
水しぶきにも強く、お風呂場でもキッチンでも楽しめるCD/ラジオ。

3バンド
TV1~12
FMステレオ
AM



ピンク (P)



ブルー (L)

TV (1~12ch)/FMステレオ/AM
CDポータブルラジオ
ICF-CD73V
希望小売価格**12,600円**
(税抜価格12,000円)



●本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●本体主要部のプリント配線板でハロゲン系樹脂を使用していません。

●置き場所を選ばない小型・省スペース設計●お風呂場でもキッチンでも聞けるJIS防まつ形仕様●お気に入りの放送局をプリセットできる5連ボタン●1~120分までを1分間隔で設定できるタイマー機能●AC/DC駆動●120分までを30分間隔で設定できるスリープ機能●音楽用CD-R/RW*対応
◎21ページもあわせてご覧ください。

お気に入りのCDやラジオで目覚める。
海外などの旅行先でも活躍する1台。

2バンド
FMステレオ
AM



FMステレオ AM

CD・FMステレオ/AM
PLLシンセサイザーロックラジオ
ICF-CD2000
希望小売価格**23,100円**
(税抜価格22,000円)

MEGA BASS

●ステレオスピーカー搭載●アラーム音は、CD、ラジオ、ブザー●繰り返しアラームは8分後●AM、FM合わせて15局を記憶するプリセット機能●MEGA BASS回路採用で迫力ある重低音※付属のAC/DCアダプターは日本国内専用です
◎22ページもあわせてご覧ください。

■CDラジオカセット/CD-チューナーシステム機能表

機種名	CDプレーヤー部				ラジオ部				テープ部				タイマー部				音質		消費電力 (W)	電池持続時間(時間)★	入出力端子				付属品																																																																																																																																																																																																																																																																															
	CDプレイモード		CD編集		受信バンド				機能				機能				音質	端子			端子	端子																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	シリアル リプレイ	ランダム リプレイ	ランダム リプレイ	ランダム リプレイ	FMステレオ FMモノ AM FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ							FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ		FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ	FMモノ FMモノ FMモノ FMモノ

※1 1曲/全曲リPEATがあります。 ※2 1曲/全曲/シャッフル/プログラムリピートがあります。 ※3 1曲/全曲/シャッフル/リピートがあります。 ※4 マニュアルでの設定局数。カードでの設定局数は、ご利用のエリアにより異なります。 ※5 ハイボジ・メタルは再生のみ。録音はノーマルのみ。 ※6 タイマーはお目覚めタイマーのみ。タイマー録音はできません。 ※7 セットしてから10.20.30.60.90.120分の中から指定した時間が経つと、自動的に電源が切れます。 ※8 60分でフェードアウトします(固定)。 ※9 セットしてから30.60.90.120分の中から設定した時間が経つと、自動的に電源が切れます。 ※10 セットしてから15.30.60.90分の中から設定した時間が経つと、自動的に電源が切れます。 ※11 9VAになります。★①マンガン電池使用時(JEITA)②アルカリ電池使用時(JEITA)で、音量はボリューム5分目程度のときのおおよその時間です。

※CD-R/CD-RWを再生する際のご注意 (CFD-A100TV/S300/S250/E75TV/E10TV/ICF-CD73V/ZS-Y3) ●CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-R/RWの再生に対応しています。 ●CD-R/CD-RWディスク、レコーダー、書き込みソフトウェアの種類・状態によっては再生できなかったり、音飛びを生じたりする場合があります。

ラジオカセット

手軽に、気軽に録音・再生が楽しめるラジカセいろいろ。

ステレオ

持ち運びに便利。
スタイリッシュなアクセサリ感覚のステレオラジカセ。

3バンド
TV1~12
FMステレオ
AM



シルバー (S)



ブルー (L)

ラジオカセットコーダー
CFS-E2TV
オープン価格*



日本語表示

●スリムな小型サイズ●TV (1~12ch) も聞ける3バンドチューナー搭載●おけいこ事に便利な内蔵マイク●周波数を合わせやすい本体前面チューナ目盛り

小さくて場所をとらない
スタンダード・ステレオラジカセ。

2バンド
FMステレオ
AM



FMステレオ AM

ラジオカセットコーダー
CFS-E16
オープン価格*



録音・再生



日本語表示

●録音オートリバース●小型ボディながら2.3W+2.3Wの高出力●おけいこ事に便利な内蔵マイク

モノラル

使いやすい新設設計。そのうえTV (1~12ch) 音声も楽しめる、かわいく、楽しいモノラルラジカセ。

3バンド
TV1~12
FM
AM



ブルー (L)



シルバー (S)
ピンク (P)

ラジオカセットコーダー
CFM-E3TV
オープン価格*



日本語表示

●大型ボタン&見やすいライト付きチューナー目盛り●TV (1~12ch) も聞ける3バンド●おけいこ事に便利な内蔵マイク

約50時間のテープ連続再生*。
コンパクトで使いやすい
モノラルラジカセ。

2バンド
FM
AM



FM AM

ラジオカセットコーダー
CFM-10
オープン価格*



日本語表示

●おけいこ事に便利な内蔵マイク

見やすく、目覚ましや留守録などにも
便利なアナログ時計搭載。
使いやすいモノラルラジカセ。

3バンド
TV1~12
FM
AM



FM AM

ラジオカセットコーダー
CFM-175TV
オープン価格*



ミキシングマイク入力端子



日本語表示

●ラジオの留守録が可能●おけいこ事に便利な内蔵マイク●ミキシングマイク入力端子付き

いい音が簡単に楽しめる
ベーシック・ステレオラジカセ。

2バンド
FMステレオ
AM



ブラック (B)



ブルー (L)

ラジオカセットコーダー
CFS-E14
オープン価格*



日本語表示

●小型ボディながら2.3W+2.3Wの高出力●おけいこ事に便利な内蔵マイク

テープのダビングや編集が簡単。
ステレオダブルカセットラジカセ。

2バンド
FMステレオ
AM



FMステレオ AM

ラジオカセットコーダー
CFS-W338
オープン価格*



日本語表示

●テープ→テープの高速/定速ダビングが可能なダブルカセット●おけいこ事に便利な内蔵マイク

遅聞き機能や大型ボタンなど、
使いやすさに徹底的にこだわった「気配りラジカセ」。

3バンド
TV1~12
FM
AM



木目 (M)



ホワイト (W)

ラジオカセットコーダー
CFM-A50
希望小売価格**12,600円**
(税抜価格12,000円)



日本語表示

●自分の聞きたい音だけを強調できる聞きやすさ調整機能●暗い場所でも操作できる照明ボタン●おけいこ事に便利な内蔵マイク ◎27ページもあわせてご覧ください。

株・競馬・講座・世界のニュースを録る、聞く。
短波放送が聞けるモノラルラジカセ。

3バンド
ラジオカセット
FM
AM



FM AM



WORLDWAVE RECEIVER

ラジオカセットコーダー
CFM-SW11
オープン価格*



日本語表示

●短波7バンドチューナー搭載●受信状態をお知らせするチューニングランプ搭載●2.5Wの高出力2ウェイスピーカー ◎24ページもあわせてご覧ください。

■ラジオカセット機能表

機種名	内蔵メモリー(モデル)	テープ部				ラジオ部				タイマー部				音質		スピーカ マカ (cm)	消費電力 (W)	電灯線・乾電池	電池持続時間(時間)★				入出力端子		付属品	最大外形寸法 (mm)	質量 (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		オートリバース	オートリバース	リハースト*1	テーパー高速度ヒンジ	受信バンド				FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ				FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ				FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ																						FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ	FMステレオ

※1 リバースモードには、「つ」(両面1回のみ)と「こ」(エドリス)があります。 ※2 聞きやすさ調整機能がついています。 ★①マンガン電池使用時(JEITA)②アルカリ電池使用時(JEITA)で、音量はボリューム5分目程度のときのおおよその時間です。 ※上記のモデルのテープ部は、ハイボジ・メタルに対応していません。 ※ドルビーNR機能はついていません。


ソニーのテープレコーダーの便利な機能説明

フラットマイク 人の声をハッキリ録音

講義や会議での発言をもっとクリアに録音したい。そんなときに活躍するのが、ソニーのフラットマイク付き テレコです。テレコを机の上に水平に置いておけば、どの方向からの声も明瞭に録音。しかも、机に反射した声も加わるので、人の声をより鮮明に録音することができます。

立てて置くと
マイクの正面の音のみクリアに。

机に水平に置くと
机に反射した音も加わり、よりクリアに。



V.O.R 音を感じて自動的に録音

わずらわしかったボース/ストップ操作の手間が省けます。口述録音の時になどに便利です。
※V.O.RはVoice Operated Recordingの略です。※周囲の環境により、動作が左右されます。一度同じ環境で試してみても正確に動作しない場合は、V.O.Rを「切」にして録音してください。

再生スピード調整 約+100%〜-50%

目的に合わせてテープの再生スピードが変更られます。

日本語表示 早送り、巻き戻し、録音ボタンはもちろん、音量つまみやマイクジャックまで、操作まわりはすべて日本語表示。操作が確実です。

おまけの機能 録音時/再生時にともに両面を1回転し止まります。裏面から録音/再生を始めた場合は、片面で止まります。

録音時 録音時、両面を1回転し止まります。裏面から録音を始めた場合は、片面で止まります。

再生時 再生を両面3回繰り返して自動的に止まります。

ステレオ 音楽や会議もステレオで録っておけば、音声かL/Rに振り分けられ、クリアさがアップします。

3段階電池残量表示 使用電池の残量や交換のタイミングが、ひと目でわかります。電池の消耗度が段階ごとに確認でき、便利です。

電池交換お知らせランプ 電池交換時期をランプが点滅してお知らせします。

ストップリリース 停止ボタンを押すと、一時停止も同時に解除。次の録音チャンスを逃す心配がありません。

マイク感度切換 より良い音で録音するために。周囲の状況に応じてマイク感度を切り換えられます。

録音時間増強モード テープの速度を半分にすることにより通常のテープの2倍の時間で録音ができ、会議の議事録などに便利です。

ボイスアップ ステレオ録音された左右の音源を強調し、人の声などをより聞き取りやすくします。

デジタルピッチコントロール 再生スピードを変えても音程は自然に近いレベルをキープ。速聞き/遅聞きに効果を発揮します。

ソニーラジオの便利な機能説明

一般選局 あらかじめ放送局の周波数をプリセットメモリー、聞きたい局がワンタッチで選局できる便利な機能。チューニングの手間がいりません。

デジタル表示 デジタル表示で見やすいクロック内蔵。

PPPPアラーム 何時何分と時刻を設定。ラジオの電源の入り切に関係なく、その時間にザーを鳴らします。

ONタイマー 設定時間が経過すると、自動的に電源が入ります。おひるなタイマーとして便利です。

OFFオートオフ スイッチを入れてから、設定時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れによる電源のムダな消耗を防ぎます。

OFFオートオフ 設定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。おやすみタイマーとして便利です。

海外でも現地のFM/AM放送が受信できるシンセチューナーです。
※アナログチューナーは、海外のFM/AM放送が受信できます。

1601〜1705kHz間の特殊な電波（道路交通情報など）が受信可能。

スピーカーが内蔵されておりませんのでイヤホン（＝イヤレシーバー）でのみご使用いただけます。

ニュースを聞く時に高域のノイズを低減し、人の声を聞きやすくします。

表示されたサイズのスピーカーが内蔵されています。

直接、電灯線から使用できます。

極性統一形DCジャック採用。

音に定評ある「ヌード」タイプのイヤレシーバーを付属。ステレオモデルの場合は、ステレオイヤレシーバーが付属しています。


いかなる方向からの水しぶきを受けても有害な影響がありません。

鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がありません。

日本全国計約240局の放送局名をあらかじめ音声で登録済み。選局された放送局名を音声で確認できます。また、アラーム設定時の時刻や現時刻も確認でき、満員電車のなかでも便利に活用できます。

ラジオを聞かない時には、イヤレシーバーが本体内部に巻き取られすっきり持ち運べます。

エリアコール機能をさらにパワーアップ。全国を15のエリア（JR線を含む）に分割し、エリアごとの放送局をプリセット。エリアを選ぶだけで、主要な放送局やサテライト局も簡単に選局できます。



●ラジオNIKKEI(旧ラジオたんぱ)第2放送 放送時間のご注意
ラジオNIKKEI第2放送(NSB2)は放送時間が限られています。放送時間については新聞等でご確認ください。
●短波放送の特性注意喚起
短波放送は特性上、TV、FMやAM放送と異なり、季節・時間・場所によって電波の伝わり方が変化するため、音が大きくなりたり小さくなりたり、聞こえづらくすることがあります。

ワールドバンドレシーバーの機能説明

メモリースキャンチューニング あらかじめ入力メモリーした周波数を自動スキャンして、受信可能な周波数を見つけて出します。

ATTコントロール メモリスキャン中スキャンストップが生じたり混信が多いときなどに受信感度を調節できます。

FMステレオ対応 ステレオイヤレシーバーで、FMステレオ音声を楽しむことができます。

SSB受信 Single Side Bandの略で変調方式のひとつ。アマチュア無線や業務用無線を聞く時に使います。

同期検波回路 音のひずみを軽減します。

世界時計 自動的に時差計算をするので、目的の都市の現地時間がすぐわかります。

周波数プリセット 周波数をプリセットメモリー、ワンタッチで選局できる便利な機能です。

スタンバイ機能 放送を開始する時間とその周波数をセットして自動的に放送を受信する機能。

放送局名表示 登録した周波数に、アルファベットで放送局名を設定、表示できます。

10キータッチ 周波数がわかっている場合は10キーでダイレクトに選局できます。

スリープタイマー 一定時間後に自動的に電源が切れます。おやすみタイマーとして便利です。

世界対応ACアダプター 日本はもちろん海外でもお使いいただけるAC/パワーアダプターを付属。

パーソナルオーディオ
カスタマーサポート
ホームページ

「ICレコーダー」「ATRAC CDウォークマン」「ネットワークウォークマン」「サウンドゲート」のよくあるお問い合わせとその回答、インストール時のご注意、お問い合わせ手順などをご案内しております。

http://www.sony.co.jp/support-pa/

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全にご使用いただくためのご注意

- ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一口飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。
- 自動車運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。交通事故の原因となります。また音量を上げすぎで、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください。
- カテゴリー2の注意 ●カテゴリー2掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カテゴリー2と実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●カテゴリー2掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめの上お選びください。●：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。●デンスケは、ソニー株式会社の登録商標です。●「メモリスティック」および「メモリスティック」のロゴはソニー株式会社の登録商標です。●LPECはソニー株式会社の登録商標です。●Microsoft、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。●Macintosh®は、米国Apple Computer社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。●Pentium®はIntel Corporationの登録商標です。●ScanSoft、ScanSoftのロゴ、DragonSpeechは、ScanSoft, Inc.の商標または登録商標です。●「ウォークマン」、「WALKMAN」はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。●WALKMAN はソニー株式会社の登録商標です。●その他システム名、製品名は各社の登録商標または商標です。

商品ご使用上の注意 ●あなたが録音したものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、MZ-B10/B1001には、著作権法の定めにより、MD録音部に対する私的録音補償金が含まれております。(お問い合わせ先：(社)私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) ●TVチャンネルの音声が入信できるFM受信機で、テレビ放送の2chまたは3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。●テレビの電源を入れた状態でAM放送を受信すると雑音が入ります。



AM放送受信時は、テレビの電源を切ってください。●極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。

FM文字放送についてのご注意 ●FM文字放送の内容について、当社では責任を負いかねますので、ご了承ください。●FM文字放送の番組内容は放送局により異なります。●情報の内容について、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●本機はVICS(交通情報サービス)には対応していません。

テレビとラジオカセットとの設置上のご注意 ●防磁(磁気シールド)処理がなされていないスピーカーや強力な磁石を使用しているスピーカーをテレビの側に置くと、テレビの画面に色むらがでることがあります。テレビとスピーカーの位置は、30センチ以上離してください。●防磁処理の有無にかかわらず、スピーカーをテレビの側に置くと、テレビから出る磁気によってスピーカーから雑音が出る事がありますのでご注意ください。この場合は、テレビとスピーカーを目安として15センチ以上離してください。●高速ダビング機能付のカセットデッキをテレビに並べて置いた場合、テレビを見ながらの高速テープ編集(録音)はできません。●テレビの近くにカセットデッキを置いた場合、動作に影響を受けることがあります。●カセットデッキをテレビの側に置くと、カセットデッキでの録音時に雑音が入ったり、再生時に誤作動を起こすことがあります。そのようなときには、テレビの電源を切ってください。●テレビの電源を入れた状態でAM放送を受信すると雑音が入ります。AM放送受信時は、テレビの電源を切ってください。

CD再生/録音について ●本カタログ掲載商品では、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できません。再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

商品ご購入時の注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリの一部の商品には、保証書が付いておりません。●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。●当社は、このラジオテープレコーダー「ICレコーダー」パーソナルオーディオシステム/パーソナルCD・チューナーシステム/CDラジカセ/ラジカセの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

Sony Drive

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

●商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
ソニーお客様ご相談センター
ナビダイヤル **0570-00-3311**
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)
●携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**
●受付時間 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
※電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけください。

※このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京／銀座数寄屋橋ソニービル
大阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

AVEWKY-1 Printed in Japan. (84920306) R

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2004.8
カタログ記載内容2004年7月現在